

**ПЛАН
мероприятий по снижению уровня профессиональных рисков
на 2022 год**

Муниципальное автономное учреждение культуры "Детский культурный центр города Каменска-Уральского"

(наименование организации)

№ п/п	Номер РМ/ Номер РМ по СОУТ	Наименование РМ	Опасность	Мероприятие	Срочность проведения	Ответственные	Требуемый объем финансовых средств
1			3.1 Падение при спотыкании или поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам (опасность - скользкие, обледенелые, мокрые опорные поверхности). Перемещение по кабинету, помещениям центра, открытой территории.	1.Настил и замена (при износе) ковров, решеток на скользких опорных поверхностях (ступени на улице) в зимний период года. 2. Замена напольного покрытия в случае износа, которое увеличивает опасность спотыкания, поскользывания).	Требуются, в установленные сроки (при состоянии, которое увеличивает опасность спотыкания, поскользывания).	Директор	Объем, необходимый для реализации мероприятия
2			3.2 Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности (опасность - перепад высот...). Перемещение по лестничным маршам.	1. Внесение в ИОТ 07 01 20 правил перемещения по лестничным маршам. 2. Пересмотр ИОТ при смене НПА в законодательстве, касающиеся разработки инструкций и правил по охране труда.	По пункту 1 – неотложные. По пункту 2 - требуются, в установленные сроки.	Заместитель директора по АХЧ	Не требуется
3	1/1	Директор	7.2 Травмирование в результате дорожно-транспортного происшествия (опасность - транспортное средство). Выполнение работ за пределами учреждения.	1. Разработать Положение о служебных командировках и работах за пределами организации в рабочее время с последующим ознакомлением работника под роспись или актуализировать ИОТ: прописать требования охраны труда во время служебных выездов.	Неотложные	Заместитель директора по АХЧ	Не требуется
4			27.1 Контакт с частями электрооборудования, находящимися под напряжением (опасность - электрический ток). Работа с офисным электрооборудованием (компьютер).	1. Разработка и соблюдение план-графика осмотра электрооборудования.	Неотложные	Заместитель директора по АХЧ	Не требуется
5			27.2 Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования (опасность - электрический ток). Работа с электрооборудованием (компьютер).	1. Разработка и соблюдение план-графика осмотра электрооборудования.	Неотложные	Заместитель директора по АХЧ	Не требуется
6			28.1 Психологическая нагрузка (опасность - насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц). Взаимодействие с работниками, третьими лицами.	1. Разработать алгоритм действий, ИОТ при воздействии психологической нагрузки - насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц.	Неотложные	Заместитель директора по АХЧ	Не требуется

7			3.1 Падение при спотыкании или поскользвании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам (опасность - скользкие, обледенелые, мокрые опорные поверхности). Перемещение по кабинету, помещением центра, открытой территории. 3.2 Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности (опасность - перепад высот...). Перемещение по лестничным маршам. 7.2 Травмирование в результате дорожно-транспортного происшествия (опасность - транспортное средство). Выполнение работ за пределами учреждения. 8.1 Удары, порезы, проколы, уклады, затягивания... подвижными частями оборудования (опасность - подвижные части машин и механизмов). Прошивание отечественных документов с применением прошивочно-переплетного комплекса ППК М168 (Rayson YG-168A).	1. Настил и замена (при износе) ковров, решеток на скользких опорных поверхностях (ступени на улице) в зимний период года. 2. Замена напольного покрытия в случае износа, которое увеличивает опасность спотыкания.	Директор	Объем, необходимый для реализации мероприятия
8			3.2 Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности (опасность - перепад высот...). Перемещение по лестничным маршам. 7.2 Травмирование в результате дорожно-транспортного происшествия (опасность - транспортное средство). Выполнение работ за пределами учреждения.	1. Внесение в ИОТ 07 01 20 правил перемещения по лестничным маршам. 2. Пересмотр ИОТ при смене НПА в законодательстве, касающиеся разработки инструкций и правил по охране труда.	Заместитель директора по АХЧ	Не требуется
9			7.2 Травмирование в результате дорожно-транспортного происшествия (опасность - транспортное средство). Выполнение работ за пределами учреждения.	1. Разработать Положение о служебных командировках и работам за пределами организации в рабочее время с последующим ознакомлением работника под роспись или актуализировать ИОТ: прописать требования охраны труда во время служебных разъездов.	Заместитель директора по АХЧ	Не требуется
10	2/3 Главный бухгалтер		8.1 Удары, порезы, проколы, уклады, затягивания... подвижными частями оборудования (опасность - подвижные части машин и механизмов). Прошивание отечественных документов с применением прошивочно-переплетного комплекса ППК М168 (Rayson YG-168A).	По пункту 1 – неотложные. По пункту 2 - требуются, в установленные сроки.	Заместитель директора по АХЧ	Не требуется
11			27.1 Контакт с частями электрооборудования, находящимися под напряжением (опасность - электрический ток). Работа с электрооборудованием (компьютер, прошивочно-переплетный комплекс ППК М168 (Rayson YG-168A), аппарат Bio RAY-5X настольный, магнитола «Papasonic», принтер/копир/сканер HP Laser Jet ProM1132).	1. Разработка и соблюдение план-графика осмотра электрооборудования.	Заместитель директора по АХЧ	Не требуется
12			27.2 Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования (опасность - электрический ток). Работа с электрооборудованием (компьютер, прошивочно-переплетный комплекс ППК М168 (Rayson YG-168A), аппарат Bio RAY-5X настольный, магнитола «Papasonic», принтер/копир/сканер HP	1. Разработка и соблюдение план-графика осмотра электрооборудования.	Заместитель директора по АХЧ	Не требуется

13			Laser Jet ProM1132). 28.1 Психологическая нагрузка (опасность - насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц). Взаимодействие с работниками, третьими лицами. 3.1 Падение при спотыкании или поскользвании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам (опасность - скользкие, обледенелые, мокрые опорные поверхности). Перемещение по кабинету, помещениям центра, открытой территории. 3.2 Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности (опасность - перепад высот...). Перемещение по лестничным маршам.	1. Разработать алгоритм действий, ИОТ при воздействии психофизической нагрузки - насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц.	Неотложные	Заместитель директора по АХЧ	Не требуется
14			3.1 Падение при спотыкании или поскользвании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам (опасность - скользкие, обледенелые, мокрые опорные поверхности). Перемещение по кабинету, помещениям центра, открытой территории. 3.2 Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности (опасность - перепад высот...). Перемещение по лестничным маршам.	1. Настил и замена (при износе) ковров, решеток на скользких опорных поверхностях (ступени на улице) в зимний период года. 2. Замена напольного покрытия в случае износа, которое увеличивает опасность спотыкания.	Требуются, в установленные сроки (при состоянии, которое увеличивает опасность спотыкания, поскользывания).	Директор	Объем, необходимый для реализации мероприятия
15			3.2 Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности (опасность - перепад высот...). Перемещение по лестничным маршам.	1. Внесение в ИОТ 07 01 20 правил перемещения по лестничным маршам. 2. Пересмотр ИОТ при смене НПА в законодательстве, касающиеся разработки инструкций и правил по охране труда.	По пункту 1 - неотложные. По пункту 2 - требуются, в установленные сроки.	Заместитель директора по АХЧ	Не требуется
16			7.2 Травмирование в результате дорожно-транспортного происшествия (опасность - транспортное средство). Выполнение работ за пределами учреждения.	1. Разработать Положение о служебных командировках и работах за пределами организации в рабочее время с последующим ознакомлением работника под роспись или актуализировать ИОТ: прописать требования охраны труда во время служебных разъездов.	Неотложные	Заместитель директора по АХЧ	Не требуется
17	3/1	Художественный руководитель	27.1 Контакт с частями электрооборудования, находящимися под напряжением (опасность - электрический ток). Работа с офисным электрооборудованием (принтер лазерный HP LaserJet 1018G116, компьютер s775 DUAL-CORE E5700, копировальный аппарат Куасера).	1. Разработка и соблюдение план-графика осмотра электрооборудования.	Неотложные	Заместитель директора по АХЧ	Не требуется
18			27.2 Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования (опасность - электрический ток). Работа с электрооборудованием (принтер лазерный HP LaserJet 1018G116, компьютер s775 DUAL-CORE E5700, копировальный аппарат Куасера).	1. Разработка и соблюдение план-графика осмотра электрооборудования.	Неотложные	Заместитель директора по АХЧ	Не требуется
19			28.1 Психологическая нагрузка (опасность - насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц). Взаимодействие с работниками, третьими лицами.	1. Разработать алгоритм действий, ИОТ при воздействии психофизической нагрузки - насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц.	Неотложные	Заместитель директора по АХЧ	Не требуется

20		3.1 Падение при спотыкании или поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам (опасность - скользкие, обледенелые, мокрые опорные поверхности). Перемещение по кабинету, помещениям центра, открытой территории. 3.2 Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности (опасность - перепад высот...). Перемещение по лестничным маршам. 7.2 Травмирование в результате дорожно-транспортного происшествия (опасность - транспортное средство). Выполнение работ за пределами учреждения.	1. Настил и замена (при износе) ковров, решеток на скользких опорных поверхностях (ступени на улице) в зимний период года. 2. Замена напольного покрытия в случае износа, которое увеличивает опасность спотыкания.	Требуются, в установленные сроки (при состоянии, которое увеличивает опасность спотыкания, поскользывания).	Директор	Объем, необходимый для реализации мероприятия
21		3.2 Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности (опасность - перепад высот...). Перемещение по лестничным маршам. 7.2 Травмирование в результате дорожно-транспортного происшествия (опасность - транспортное средство). Выполнение работ за пределами учреждения.	1. Внесение в ИОТ 07 01 20 правил перемещения по лестничным маршам. 2. Пересмотр ИОТ при смене НПА в законодательстве, касающиеся разработки инструкций и правил по охране труда.	По пункту 1 – неотложные. По пункту 2 - требуются, в установленные сроки.	Заместитель директора по АХЧ	Не требуется
22	Заместитель директора по административно-хозяйственной части	7.2 Травмирование в результате дорожно-транспортного происшествия (опасность - транспортное средство). Выполнение работ за пределами учреждения.	1. Разработать Положение о служебных командировках и работам за пределами организации в рабочее время с последующим ознакомлением работника под роспись или актуализировать ИОТ; прописать требования охраны труда во время служебных разъездов.	Неотложные	Заместитель директора по АХЧ	Не требуется
23	4/2	27.1 Контакт с частями электрооборудования, находящимися под напряжением (опасность - электрический ток). Работа с офисным электрооборудованием (принтер/копир/сканер Самсунг, компьютер).	1. Разработка и соблюдение план-графика осмотра электрооборудования.	Неотложные	Заместитель директора по АХЧ	Не требуется
24		27.2 Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования (опасность - электрический ток). Работа с электрооборудованием (принтер/копир/сканер Самсунг, компьютер).	1. Разработка и соблюдение план-графика осмотра электрооборудования.	Неотложные	Заместитель директора по АХЧ	Не требуется
25		28.1 Психологическая нагрузка (опасность - насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц). Взаимодействие с работниками, третьими лицами.	1. Разработать алгоритм действий, ИОТ при воздействии психологической нагрузки - насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц.	Неотложные	Заместитель директора по АХЧ	Не требуется
26	5/679-11.16.0.0.001	Заведующий массовым отделом	1. Настил и замена (при износе) ковров, решеток на скользких опорных поверхностях (ступени на улице) в зимний период года. 2. Замена напольного покрытия в случае износа, которое увеличивает опасность спотыкания.	Требуются, в установленные сроки (при состоянии, которое увеличивает опасность спотыкания, поскользывания).	Директор	Объем, необходимый для реализации мероприятия
27		3.2 Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности	1. Внесение в ИОТ 07 01 20 правил перемещения по лестничным маршам. 2. Пересмотр ИОТ при смене НПА в законодательстве, касающиеся разработки инструкций и правил по охране труда.	По пункту 1 – неотложные. По пункту 2 - требуются, в установленные сроки.	Заместитель директора по АХЧ	Не требуется

28		ности (опасность - перепад высот...). Перемещение по лестничным маршам. 7.2 Травмирование в результате дорожно-транспортного происшествия (опасность - транспортное средство). Выполнение работ за пределами учреждения. 27.1 Контакт с частями электрооборудования, находящимся под напряжением (опасность - электрический ток). Работа с офисным электрооборудованием (компьютер «LG», принтер «Epson L110», магнитола LG LPX M 930X, Магнитола LG LPX M 930X, маршрутизатор TP-LINK, принтер лазерный HP LaserJet 1020, Проектор, Принтер Цветной EPSON L7180, Ноутбук Lenovo).	тельность, касающиеся разработки инструкций и правил по охране труда. 1. Разработать Положение о служебных командировках и работах за пределами организации в рабочее время с последующим ознакомлением работника под роспись или актуализировать ИОТ, прописать требования охраны труда во время служебных разъездов.	Неотложные	Заместитель директора по АХЧ	Не требуется
29		27.2 Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования (опасность - электрический ток). Работа с электрооборудованием (компьютер «LG», принтер «Epson L110», магнитола LG LPX M 930X, Магнитола LG LPX M 930X, маршрутизатор TP-LINK, принтер лазерный HP LaserJet 1020, Проектор, Принтер Цветной EPSON L7180, Ноутбук Lenovo).	1. Разработка и соблюдение план-графика осмотра электрооборудования.	Неотложные	Заместитель директора по АХЧ	Не требуется
30		28.1 Психологическая нагрузка (опасность - насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц). Взаимодействие с работниками, третьими лицами. 3.1 Падение при спотыкании или поскользвании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам (опасность - скользкие, обледенелые, мокрые опорные поверхности). Перемещение по кабинету, помещениям центра, открытой территории.	1. Разработка и соблюдение план-графика осмотра электрооборудования.	Неотложные	Заместитель директора по АХЧ	Не требуется
31		28.1 Психологическая нагрузка (опасность - насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц). Взаимодействие с работниками, третьими лицами. 3.1 Падение при спотыкании или поскользвании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам (опасность - скользкие, обледенелые, мокрые опорные поверхности). Перемещение по кабинету, помещениям центра, открытой территории.	1. Разработать алгоритм действий, ИОТ при воздействии психофизической нагрузки - насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц.	Неотложные	Заместитель директора по АХЧ	Не требуется
32	6/4	Бухгалтер	1. Настил и замена (при износе) ковров, решеток на скользких опорных поверхностях (ступени на улице) в зимний период года. 2. Замена напольного покрытия в случае износа, которое увеличивает опасность спотыкания.	Требуются, в установленные сроки (при состоянии, которое увеличивает опасность спотыкания, поскользывания).	Директор	Объем, необходимый для реализации мероприятия
33			1. Внесение в ИОТ 07 01 20 правил перемещения по лестничным маршам. 2. Пересмотр ИОТ при смене ИПА в законодательстве.	По пункту 1 – неотложные. По	Заместитель директора по АХЧ	Не требуется

28		ности (опасность - перепад высот...). Перемещение по лестничным маршам. 7.2 Травмирование в результате дорожно-транспортного происшествия (опасность - транспортное средство). Выполнение работ за пределами учреждения. 27.1 Контакт с частями электрооборудования, находящимися под напряжением (опасность - электрический ток). Работа с офисным электрооборудованием (компьютер "LG", принтер «Epson L110», магнитола LG LPX M 930X, Магнитола LG LPX M 930X, маршрутизатор TP-LINK, принтер лазерный HP LaserJet 1020, Проектор, Принтер Цветной EPSON L7180, Ноутбук Lenovo).	тельстве, касающиеся разработки инструкций и правил по охране труда. 1. Разработать Положение о служебных командировках и работам за пределами организации в рабочее время с последующим ознакомлением работника под роспись или актуализировать ИОТ; прописать требования охраны труда во время служебных разъездов.	пункту 2 - требуются, в установленных сроки. Неотложные	Заместитель директора по АХЧ	Не требуется
29		27.2 Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования (опасность - электрический ток). Работа с электрооборудованием (компьютер "LG", принтер «Epson L110», магнитола LG LPX M 930X, Магнитола LG LPX M 930X, маршрутизатор TP-LINK, принтер лазерный HP LaserJet 1020, Проектор, Принтер Цветной EPSON L7180, Ноутбук Lenovo).	1. Разработка и соблюдение план-графика осмотра электрооборудования.	Неотложные	Заместитель директора по АХЧ	Не требуется
30		28.1 Психологическая нагрузка (опасность - насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц). Взаимодействие с работниками, третьими лицами.	1. Разработать алгоритм действий, ИОТ при воздействии психологической нагрузки - насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц.	Неотложные	Заместитель директора по АХЧ	Не требуется
31		3.1 Падение при спотыкании или поскользвании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам (опасность - скользкие, обледенелые, мокрые опорные поверхности). Перемещение по кабинету, помещением центра, открытой территории.	1. Внесение в ИОТ 07 01 20 правил перемещения по лестничным маршам. 2. Пересмотр ИОТ при смене ИПА в законодательстве.	Требуются, в установленных сроки (при состоянии, которое увеличивает опасность спотыкания, поскользывания).	Директор	Объем, необходимый для реализации мероприятия
32	6/4	Бухгалтер				
33		3.2 Падение с высоты или из-за перепала высот на поверхности	1. Внесение в ИОТ 07 01 20 правил перемещения по лестничным маршам. 2. Пересмотр ИОТ при смене ИПА в законодательстве.	По пункту 1 – неотложные. По	Заместитель директора по АХЧ	Не требуется

40		<p>полам (опасность - скользкие, обледенелые, мокрые опорные поверхности). Перемещение по кабинету, помещениям центра, открытой территории.</p> <p>3.2 Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности (опасность - перепад высот...). Перемещение по лестничным маршам.</p> <p>27.1 Контакт с частями электрооборудования, находящимися под напряжением (опасность - электрический ток). Работа с офисным электрооборудованием (Компьютер «LG-I», Факс «Панасоник» KX – FL 423, Маршрутизатор, Принтер (копир сканер) HP LaserJet Pro M 125га, Обогреватель «Скарлет»).</p> <p>27.2 Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования (опасность - электрический ток). Работа с электрооборудованием (Компьютер «LG-I», Факс «Панасоник» KX – FL 423, Маршрутизатор, Принтер (копир сканер) HP LaserJet Pro M 125га, Обогреватель «Скарлет»).</p>	<p>1. Внесение в ИОТ 07 01 20 правил перемещения по лестничным маршам. 2. Пересмотр ИОТ при смене НПА в законодательстве, касающиеся разработки инструкций и правил по охране труда.</p>	<p>По пункту 1 – неотложные. По пункту 2 - требуются, в установленные сроки.</p>	<p>Заместитель директора по АХЧ</p>	<p>Не требуется</p>
41		<p>27.1 Контакт с частями электрооборудования, находящимися под напряжением (опасность - электрический ток). Работа с офисным электрооборудованием (Компьютер «LG-I», Факс «Панасоник» KX – FL 423, Маршрутизатор, Принтер (копир сканер) HP LaserJet Pro M 125га, Обогреватель «Скарлет»).</p>	<p>1. Разработка и соблюдение план-графика осмотра электрооборудования.</p>	<p>Неотложные</p>	<p>Заместитель директора по АХЧ</p>	<p>Не требуется</p>
42		<p>28.1 Психофизическая нагрузка (опасность - насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц). Взаимодействие с работниками, третьими лицами.</p>	<p>1. Разработка и соблюдение план-графика осмотра электрооборудования.</p>	<p>Неотложные</p>	<p>Заместитель директора по АХЧ</p>	<p>Не требуется</p>
43		<p>28.1 Психофизическая нагрузка (опасность - насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц). Взаимодействие с работниками, третьими лицами.</p>	<p>1. Разработать алгоритм действий, ИОТ при воздействии психофизической нагрузки - насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц.</p>	<p>Неотложные</p>	<p>Заместитель директора по АХЧ</p>	<p>Не требуется</p>
44	8/679-1.16.0.0.003	<p>Начальник хозяйственного отдела</p>	<p>1. Настил и замена (при износе) ковров, решеток на скользких опорных поверхностях (ступени на улице) в зимний период года. 2. Замена напольного покрытия в случае износа, которое увеличивает опасность спотыкания.</p>	<p>Требуются, в установленные сроки (при состоянии, которое увеличивает опасность спотыкания, поспотыкания).</p>	<p>Директор</p>	<p>Объем, необходимый для реализации мероприятия</p>
45		<p>3.2 Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности (опасность - перепад высот...). Перемещение по лестничным маршам.</p>	<p>1. Внесение в ИОТ 07 01 20 правил перемещения по лестничным маршам. 2. Пересмотр ИОТ при смене НПА в законодательстве, касающиеся разработки инструкций и правил по охране труда.</p>	<p>По пункту 1 – неотложные. По пункту 2 - требуются, в установленные сроки.</p>	<p>Заместитель директора по АХЧ</p>	<p>Не требуется</p>

46			7.2 Травмирование в результате дорожно-транспортного происшествия (опасность - транспортное средство). Выполнение работ за пределами учреждения. 27.1 Контакт с частями электрооборудования, находящимися под напряжением (опасность - электрический ток). Работа с офисным электрооборудованием (компьютер). 27.2 Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования (опасность - электрический ток). Работа с электрооборудованием (компьютер).	1. Разработать Положение о служебных командировках и работах за пределами организации в рабочем время с последующим ознакомлением работника под роспись или актуализировать ИОТ: прописать требования охраны труда во время служебных разъездов.	Неотложные	Заместитель директора по АХЧ	Не требуется
47			27.1 Контакт с частями электрооборудования, находящимися под напряжением (опасность - электрический ток). Работа с офисным электрооборудованием (компьютер). 27.2 Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования (опасность - электрический ток). Работа с электрооборудованием (компьютер).	1. Разработка и соблюдение план-графика осмотра электрооборудования.	Неотложные	Заместитель директора по АХЧ	Не требуется
48			27.2 Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования (опасность - электрический ток). Работа с электрооборудованием (компьютер).	1. Разработка и соблюдение план-графика осмотра электрооборудования.	Неотложные	Заместитель директора по АХЧ	Не требуется
49			28.1 Психологическая нагрузка (опасность - насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц). Взаимодействие с работниками, третьими лицами.	1. Разработать алгоритм действий, ИОТ при воздействии психофизической нагрузки - насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц.	Неотложные	Заместитель директора по АХЧ	Не требуется
50			3.1 Падение при спотыкании или поскользвании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам (опасность - скользкие, обледенелые, мокрые опорные поверхности). Перемещение по кабинету, помещениям центра, открытой территории. 3.2 Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности (опасность - перепад высот...). Перемещение по лестничным маршам.	1. Настил и замена (при износе) ковров, решеток на скользких опорных поверхностях (ступени на улице) в зимний период года. 2. Замена напольного покрытия в случае износа, которое увеличивает опасность спотыкания, поскользывания).	Требуются, в установленные сроки (при состоянии, которое увеличивает опасность спотыкания, поскользывания).	Директор	Объем, необходимый для реализации мероприятий
51			Кассир 9/5	1. Внесение в ИОТ 07 01 20 правил перемещения по лестничным маршам. 2. Пересмотр ИОТ при смене НПА в законодательстве, касающиеся разработки инструкций и правил по охране труда.	По пункту 1 - неотложные. По пункту 2 - требуются, в установленные сроки.	Заместитель директора по АХЧ	Не требуется
52			27.1 Контакт с частями электрооборудования, находящимися под напряжением (опасность - электрический ток). Работа с офисным электрооборудованием (компьютер, принтер, кассовый аппарат). 27.2 Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования (опасность - электрический ток). Работа с офисным электрооборудованием (компьютер, принтер, кассовый аппарат).	1. Разработка и соблюдение план-графика осмотра электрооборудования.	Неотложные	Заместитель директора по АХЧ	Не требуется
53			27.2 Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования (опасность - электрический ток). Работа с офисным электрооборудованием (компьютер, принтер, кассовый аппарат).	1. Разработка и соблюдение план-графика осмотра электрооборудования.	Неотложные	Заместитель директора по АХЧ	Не требуется

				ленные сроки.		
62		лестничным маршам. 27.1 Контакт с частями электрооборудования, находящимися под напряжением (опасность - электрический ток). Работа с офисным электрооборудованием (процессор обработки сигнала Sony Eftto монитор асет - 2 шт. (видеонаблюдение), телефон).	1. Разработка и соблюдение план-графика осмотра электрооборудования.	Неотложные	Заместитель директора по АХЧ	Не требуется
63		27.2 Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования (опасность - электрический ток). Работа с офисным электрооборудованием (процессор обработки сигнала Sony Eftto монитор асет - 2 шт. (видеонаблюдение), телефон).	1. Разработка и соблюдение план-графика осмотра электрооборудования.	Неотложные	Заместитель директора по АХЧ	Не требуется
64		28.1 Психологическая нагрузка (опасность - насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц). Взаимодействие с работниками, третьими лицами.	1. Разработать алгоритм действий, ИОТ при воздействии психологической нагрузки - насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц.	Неотложные	Заместитель директора по АХЧ	Не требуется
65		2.1 Травма или заболевание вследствие отсутствия защиты от вредных (травмирующих) факторов, от которых защищают СИЗ (опасность - применение СИЗ или применение поврежденных СИЗ...). Выполнение работ при вредных факторах (травмирующих) факторов.	1. Обеспечение работников СИЗ в соответствии с государственными нормативными требованиями по обеспечению работников СИЗ, в том числе с учетом характера выполняемой работы. 2. Контроль применения СИЗ.	По пункту 1 - требующие, в установленные сроки (при состоянии и состоянии износа и с учетом периодичности выдачи СИЗ). По пункту 2 - ежемесячно.	По пункту 1 - директор. По пункту 2 - заместитель директора по АХЧ	По пункту 1 - объем, необходимый для реализации мероприятия. По пункту 2 - не требуется
66	12/679-11.16. 0:0.004 Костюмер	3.1 Падение при спотыкании или поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам (опасность - скользкие, обледенелые, мокрые опорные поверхности). Перемещение по кабинету, помещениям центра, территории центра.	1. Настил и замена (при износе) ковров, решеток на скользких опорных поверхностях (ступени на улице) в зимний период года. 2. Замена напольного покрытия в случае износа, которое увеличивает опасность спотыкания.	Требуются, в установленные сроки (при состоянии, которое увеличивает опасность спотыкания, поспотыкания).	Директор	Объем, необходимый для реализации мероприятия
67		3.2 Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности (опасность - перепад высот...). Перемещение по лестничным маршам.	1. Внесение в ИОТ 07 01 20 правил перемещения по лестничным маршам. 2. Пересмотр ИОТ при смене НПД в законодательстве, касающихся разработки инструкций и правил по охране труда.	По пункту 1 - неотложные. По пункту 2 - требуются, в установленные сроки.	Заместитель директора по АХЧ	Не требуется
68		8.1 Удары, порезы, проколы, уколы, затягивания... подвижными частями	1. Внесение в ИОТ требований охраны труда при работе со швейным оборудованием (швейная машина, оверлог).	Неотложные	Заместитель директора по АХЧ	Не требуется

69		<p>оборудования (опасность - подвижные части машин и механизмов). Починка, реставрация, пошив, раскрой костюмов.</p> <p>13.9 Ожог кожных покровов работника вследствие контакта с поверхностью, имеющую высокую температуру (опасность - Поверхности, имеющие высокую температуру (воздействие конвективной теплоты)). Глажение костюмов.</p>	<p>1. Пересмотр ИОТ при смене НПА в законодательстве, касающиеся разработки инструкций и правил по охране труда.</p>	Требуются, в установленные сроки.	Заместитель директора по АХЧ	Не требуется
70		<p>21.1 Воздействие локальной вибрации на руки работника при использовании ручных механизмов (сужение сосудов, болезнь белых пальцев) (опасность - воздействие локальной вибрации при использовании ручных механизмов и инструментов). Пошив костюмов (швейная машина, оверлог).</p>	<p>1. Организация и проведение производственного контроля (контроль соответствия уровней локальной вибрации государственным нормативным требованиям).</p>	Неотложные	Директор	Объем, необходимый для реализации мероприятия
71		<p>27.1 Контакт с частями электрооборудования, находящимися под напряжением (опасность - электрический ток). Работа электрооборудованием (утюг электрический, отпариватель электрический, швейная машина, оверлог).</p>	<p>1. Разработка и соблюдение план-графика осмотра электрооборудования.</p>	Неотложные	Заместитель директора по АХЧ	Не требуется
72		<p>27.2 Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования (опасность - электрический ток). Работа электрооборудованием (утюг электрический, отпариватель электрический, швейная машина, оверлог).</p>	<p>1. Разработка и соблюдение план-графика осмотра электрооборудования.</p>	Неотложные	Заместитель директора по АХЧ	Не требуется
73		<p>28.1 Психологическая нагрузка (опасность - насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц). Взаимодействие с работниками, третьими лицами.</p>	<p>1. Разработать алгоритм действий, ИОТ при воздействии психофизической нагрузки - насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц.</p>	Неотложные	Заместитель директора по АХЧ	Не требуется
74	Швеса 13/679-11.16. 0.0.005	<p>2.1 Травма или заболевание вследствие отсутствия защиты от вредных (травмирующих) факторов, от которых защищают СИЗ (опасность - не применение СИЗ или приме-</p>	<p>1. Обеспечение работников СИЗ в соответствии с государственными нормативными требованиями по обеспечению работников СИЗ, в том числе с учетом характера выполняемой работы. 2. Контроль применения СИЗ.</p>	По пункту 1 - требуются, в установленные сроки (при состоянии износа и личности выдачи)	По пункту 1 - директор. По пункту 2 - заместитель директора по АХЧ	По пункту 1 - объемом, необходимым для реализации мероприятия. По пункту 2 - не требуется

		нение поврежденных СИЗ...) Выполнение работ при воздействии вредных (травмирующих) факторов.			СИЗ). По пункту 2 – сжесменно.		
75		3.1 Падение при спотыкании или поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам (опасность - скользкие, обледенелые, мокрые опорные поверхности). Перемещение по кабинету, помещениям центра, территории центра.	1. Настил и замена (при износе) ковров, решеток на скользких опорных поверхностях (ступени на улице) в зимний период года. 2. Замена напольного покрытия в случае износа, которое увеличивает опасность спотыкания.	Требуются, в установленные сроки (при состоянии, которое увеличивает опасность спотыкания, поскользывания).	Директор	Объем, необходимый для реализации мероприятия	
76		3.2 Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности (опасность - перепад высот...). Перемещение по лестничным маршам.	1. Внесение в ИОТ 07 01 20 правил перемещения по лестничным маршам. 2. Пересмотр ИОТ при смене НППА в законодательстве, касающиеся разработки инструкций и правил по охране труда.	По пункту 1 – неотложные. По пункту 2 - требуются, в установленные сроки.	Заместитель директора по АХЧ	Не требуется	
77		8.1 Удары, порезы, проколы, уколы, затягивания... подвижными частями оборудования (опасность - подвижные части машин и механизмов). Починка, реставрация, пошив, раскрой костюмов.	1. Внесение в ИОТ требований охраны труда при работе со швейным оборудованием (швейная машина, оверлок).	Неотложные	Заместитель директора по АХЧ	Не требуется	
78		13.9 Ожог кожных покровов работника вследствие контакта с поверхностью, имеющую высокую температуру (опасность - Поверхности, имеющие высокую температуру (воздействие конвективной теплоты)). Глажение костюмов.	1. Пересмотр ИОТ при смене НППА в законодательстве, касающиеся разработки инструкций и правил по охране труда.	Требуются, в установленные сроки.	Заместитель директора по АХЧ	Не требуется	
79		27.1 Контакт с частями электрооборудования, находящимися под напряжением (опасность - электрический ток). Работа электрооборудованием (утюг электрический, отпариватель электрический, швейная машина, оверлок).	1. Разработка и соблюдение план-графика осмотра электрооборудования.	Неотложные	Заместитель директора по АХЧ	Не требуется	
80		27.2 Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования (опасность - электрический ток). Работа электрооборудованием (утюг электрический, отпариватель электрический, швейная машина, оверлок).	1. Разработка и соблюдение план-графика осмотра электрооборудования.	Неотложные	Заместитель директора по АХЧ	Не требуется	
81		28.1 Психологическая нагрузка	1. Разработать алгоритм действий, ИОТ при воздействии пени-	Неотложные	Заместитель директора	Не требуется	

82			ка (опасность - насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц). Взаимодействие с работниками, третьими лицами. 3.1 Падение при спотыкании или поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам (опасность - скользкие, обледенелые, мокрые опорные поверхности). Перемещение по кабинету, помещению центра, открытой территории. 3.2 Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности (опасность - перепад высот...). Перемещение по лестничным маршам. 7.2 Травмирование в результате дорожно-транспортного происшествия (опасность - транспортное средство). Выполнение работ за пределами учреждения.	хофизической нагрузки - насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц.	тора по АХЧ Директор	Объем, необходимый для реализации мероприятия
83			1. Внесение в ИОТ 07 01 20 правил перемещения по лестничным маршам. 2. Пересмотр ИОТ при смене НПА в законодательстве, касающиеся разработки инструкций и правил по охране труда.	Требуются, в установленные сроки (при состоянии, которое увеличивает опасность спотыкания, поскользывания).	Заместитель директора по АХЧ	Не требуется
84			1. Разработать Положение о служебных командировках и работам за пределами организации в рабочее время с последующим ознакомлением работника под роспись или актуализировать ИОТ; прописать требования охраны труда во время служебных разъездов.	Неотложные	Заместитель директора по АХЧ	Не требуется
85	14/679-11.16. 0.0.008	Режиссер массовых представлений	27.1 Контакт с частями электрооборудования, находящимися под напряжением (опасность - электрический ток). Работа с офисным электрооборудованием (Компьютер, принтер, магнитола, маршрутизатор, Проектор, Ноутбук). 27.2 Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования (опасность - электрический ток). Работа с электрооборудованием (Компьютер, принтер, магнитола, маршрутизатор, Проектор, Ноутбук).	1. Разработка и соблюдение план-графика осмотра электрооборудования.	Заместитель директора по АХЧ	Не требуется
86			28.1 Психологическая нагрузка (опасность - насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц). Взаимодействие с работниками, третьими лицами.	1. Разработка и соблюдение план-графика осмотра электрооборудования.	Заместитель директора по АХЧ	Не требуется
87			28.1 Психологическая нагрузка (опасность - насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц). Взаимодействие с работниками, третьими лицами.	1. Разработать алгоритм действий, ИОТ при воздействии психологической нагрузки - насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц.	Заместитель директора по АХЧ	Не требуется
88	15/679-11.16. 0.0.009	Культурный организатор	3.1 Падение при спотыкании или поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам (опасность - скользкие,	Требуются, в установленные сроки (при состоянии, которое увеличивает опасность спотыкания).	Директор	Объем, необходимый для реализации мероприятия

					слоты, по- скальзывания).			
89		обледеленные, мокрые опор- ные поверхности). Перемеще- ние по кабинету, помещениям центра, открытой территории. 3.2 Падение с высоты или из- за перепада высот на поверх- ности (опасность - перепад высот...). Перемещение по лестничным маршам. 7.2 Травмирование в резуль- тате дорожно-транспортного происшествия (опасность - транспортное средство). Вы- полнение работ за пределами учреждения. 27.1 Контакт с частями элект- троснабжения, находящи- ми под напряжением (опас- ность - электрический ток). Работа с офисным электро- оборудованием (Компьютер, принтер, магнитола, маршру- тизатор, Проектор, Ноутбук). 27.2 Отсутствие заземления или неисправность электро- оборудования (опасность - электрический ток). Работа с электрооборудованием (Ком- пьютер, принтер, магнитола, маршрутизатор, Проектор, Ноутбук).	1. Внесение в ИОТ 07 01 20 правил перемещения по лестнич- ным маршам. 2. Пересмотр ИОТ при смене НППА в законода- тельстве, касающиеся разработки инструкций и правил по охране труда. 1. Разработать Положение о служебных командировках и рабо- там за пределами организации в рабочее время с последующим ознакомлением работника под роспись или актуализировать ИОТ; прописать требования охраны труда во время служебных разъездов.	По пункту 1 – неотложные. По пункту 2 - требу- ются, в установ- ленные сроки.	Заместитель дирек- тора по АХЧ	Не требуется		
90				Неотложные	Заместитель дирек- тора по АХЧ	Не требуется		
91			1. Разработка и соблюдение план-графика осмотра электрообо- рудования.	Неотложные	Заместитель дирек- тора по АХЧ	Не требуется		
92			1. Разработка и соблюдение план-графика осмотра электрообо- рудования.	Неотложные	Заместитель дирек- тора по АХЧ	Не требуется		
93		28.1 Психологическая нагруз- ка (опасность - насилие от враждебно-настроенных ра- ботников/третьих лиц). Взаим- одействие с работниками, третьими лицами. 3.1 Падение при спотыкании или поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам (опасность - скользкие, обледеленные, мокрые опор- ные поверхности). Перемеще- ние по кабинету, помещениям центра, открытой территории. 3.2 Падение с высоты или из- за перепада высот на поверх- ности (опасность - перепад высот...). Перемещение по лестничным маршам.	1. Разработать алгоритм действий, ИОТ при воздействии психологической нагрузки - насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц.	Неотложные	Заместитель дирек- тора по АХЧ	Не требуется		
94	16/679-11.16. 0.0.010	Руководитель коллектива самодеятельного искусства "Детский духовой оркестр"	1. Настил и замена (при износе) ковров, решеток на скользких опорных поверхностях (стулени на улице) в зимний период года. 2. Замена напольного покрытия в случае износа, которое увеличивает опасность спотыкания.	Требуются, в уста- новленные сроки (при состоянии, которое увеличивает опасность, по- скальзывания).	Директор	Объем, необходи- мый для реализа- ции мероприятия		
95			1. Внесение в ИОТ 07 01 20 правил перемещения по лестнич- ным маршам. 2. Пересмотр ИОТ при смене НППА в законода- тельстве, касающиеся разработки инструкций и правил по охране труда. 1. Разработать Положение о служебных командировках и рабо-	По пункту 1 – неотложные. По пункту 2 - требу- ются, в установ- ленные сроки.	Заместитель дирек- тора по АХЧ	Не требуется		
96				Неотложные	Заместитель дирек-	Не требуется		

			тате дорожно-транспортного происшествия (опасность - транспортное средство). Вып-полнение работ за пределами учреждения.						
97			27.1 Контакт с частями электрооборудования, находящимся под напряжением (опасность - электрический ток (электрические розетки)).		1. Разработка и соблюдение план-графика осмотра электрооборудования.	Неотложные	Заместитель директора по АХЧ	Не требуется	
98			28.1 Психологическая нагрузка (опасность - насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц). Взаимодействие с работниками, третьими лицами.		1. Разработать алгоритм действий, ИОТ при воздействии психологической нагрузки - насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц.	Неотложные	Заместитель директора по АХЧ	Не требуется	
99			3.1 Падение при спотыкании или поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам (опасность - скользкие, обледенелые, мокрые опорные поверхности). Перемещение по кабинету, помещениям центра, открытой территории.		1. Настил и замена (при износе) ковров, решеток на скользких опорных поверхностях (ступени на улице) в зимний период года. 2. Замена напольного покрытия в случае износа, которое увеличивает опасность спотыкания.	Требуется, в установленные сроки (при состоянии, которое увеличивает опасность спотыкания, поскользывания).	Директор	Объем, необходимый для реализации мероприятия	
100			3.2 Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности (опасность - перепад высот...). Перемещение по лестничным маршам.		1. Внесение в ИОТ 07 01 20 правил перемещения по лестничным маршам. 2. Пересмотр ИОТ при смене НПА в законодательстве, касающиеся разработки инструкций и правил по охране труда.	По пункту 1 - неотложные. По пункту 2 - требуются, в установленные сроки.	Заместитель директора по АХЧ	Не требуется	
101	17/679-11.16.0.0.011	Руководитель студии изобразительного искусства	7.2 Травмирование в результате дорожно-транспортного происшествия (опасность - транспортное средство). Вып-полнение работ за пределами учреждения.		1. Разработать Положение о служебных командировках и работам за пределами организации в рабочее время с последующим ознакомлением работника под роспись или актуализировать ИОТ; прописать требования охраны труда во время служебных разъездов.	Неотложные	Заместитель директора по АХЧ	Не требуется	
102			27.1 Контакт с частями электрооборудования, находящимся под напряжением (опасность - электрический ток (электрические розетки)).		1. Разработка и соблюдение план-графика осмотра электрооборудования.	Неотложные	Заместитель директора по АХЧ	Не требуется	
103			28.1 Психологическая нагрузка (опасность - насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц). Взаимодействие с работниками, третьими лицами.		1. Разработать алгоритм действий, ИОТ при воздействии психологической нагрузки - насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц.	Неотложные	Заместитель директора по АХЧ	Не требуется	
104	18/679-11.16.0.0.010	Руководитель студии обучения игре на духовых инструментах	3.1 Падение при спотыкании или поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам (опасность - скользкие,		1. Настил и замена (при износе) ковров, решеток на скользких опорных поверхностях (ступени на улице) в зимний период года. 2. Замена напольного покрытия в случае износа, которое увеличивает опасность спотыкания.	Требуется, в установленные сроки (при состоянии, которое увеличивает опасность спотыкания).	Директор	Объем, необходимый для реализации мероприятия	

			обледелые, мокрые опорные поверхности). Перемещение по кабинету, помещениям центра, открытой территории.						
105			3.2 Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности (опасность - перепад высот...). Перемещение по лестничным маршам.	1. Внесение в ИОТ 07 01 20 правил перемещения по лестничным маршам. 2. Пересмотр ИОТ при смене НППА в законодательстве, касающиеся разработки инструкций и правил по охране труда.		По пункту 1 – неотложные. По пункту 2 - требуются, в установленные сроки.	Заместитель директора по АХЧ	Не требуется	
106			7.2 Травмирование в результате дорожно-транспортного происшествия (опасность - транспортное средство). Выполнение работ за пределами учреждения.	1. Разработать Положение о служебных командировках и работам за пределами организации в рабочее время с последующим ознакомлением работника под роспись или актуализировать ИОТ; прописать требования охраны труда во время служебных разъездов.		Неотложные	Заместитель директора по АХЧ	Не требуется	
107			27.1 Контакт с частями электрооборудования, находящимися под напряжением (опасность - электрический ток (электрические розетки)).	1. Разработка и соблюдение план-графика осмотра электрооборудования.		Неотложные	Заместитель директора по АХЧ	Не требуется	
108			28.1 Психосоциальная нагрузка (опасность - насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц). Взаимодействие с работниками, третьими лицами.	1. Разработать алгоритм действий, ИОТ при воздействии психосоциальной нагрузки - насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц.		Неотложные	Заместитель директора по АХЧ	Не требуется	
109			3.1 Падение при спотыкании или поскользвании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам (опасность - скользкие, обледелые, мокрые опорные поверхности). Перемещение по кабинету, помещениям центра, открытой территории.	1. Настил и замена (при износе) ковров, решеток на скользких опорных поверхностях (ступени на улице) в зимний период года. 2. Замена напольного покрытия в случае износа, которое увеличивает опасность спотыкания.		Требуются, в установленные сроки (при состоянии, которое увеличивает опасность спотыкания, поскользвания).	Директор	Объем, необходимый для реализации мероприятия	
110	19/679-11.16.0.0.012	Хормейстер	3.2 Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности (опасность - перепад высот...). Перемещение по лестничным маршам.	1. Внесение в ИОТ 07 01 20 правил перемещения по лестничным маршам. 2. Пересмотр ИОТ при смене НППА в законодательстве, касающиеся разработки инструкций и правил по охране труда.		По пункту 1 – неотложные. По пункту 2 - требуются, в установленные сроки.	Заместитель директора по АХЧ	Не требуется	
111			7.2 Травмирование в результате дорожно-транспортного происшествия (опасность - транспортное средство). Выполнение работ за пределами учреждения.	1. Разработать Положение о служебных командировках и работам за пределами организации в рабочее время с последующим ознакомлением работника под роспись или актуализировать ИОТ; прописать требования охраны труда во время служебных разъездов.		Неотложные	Заместитель директора по АХЧ	Не требуется	
112			27.1 Контакт с частями электрооборудования, находящимися под напряжением (опасность - электрический ток (электрические розетки)).	1. Разработка и соблюдение план-графика осмотра электрооборудования.		Неотложные	Заместитель директора по АХЧ	Не требуется	
113			28.1 Психосоциальная нагрузка	1. Разработать алгоритм действий, ИОТ при воздействии пси-		Неотложные	Заместитель директора по АХЧ	Не требуется	

122			ботников/третьих лиц). Взаимодействие с работниками, третьими лицами. 3.1 Падение при спотыкании или поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам (опасность - скользкие, обледенелые, мокрые опорные поверхности). Перемещение по кабине/у, помещениям центра, открытой территории.	1. Настил и замена (при износе) ковров, решеток на скользких опорных поверхностях (ступени на улице) в зимний период года. 2. Замена напольного покрытия в случае износа, которое увеличивает опасность спотыкания.	Требуются, в установленные сроки (при состоянии, которое увеличивает опасность спотыкания, поскользывания).	Директор	Объем, необходимый для реализации мероприятия
123			3.2 Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности (опасность - перепад высот...). Перемещение по лестничным маршам.	1. Внесение в ИОТ 07 01 20 правил перемещения по лестничным маршам. 2. Пересмотр ИОТ при смене НПА в законодательстве, касающиеся разработки инструкций и правил по охране труда.	По пункту 1 – неотложные. По пункту 2 - требуются, в установленные сроки.	Заместитель директора по АХЧ	Не требуется
124	22/679-11.16.0.0.015	Руководитель вокальной студии	7.2 Травмирование в результате дорожно-транспортного происшествия (опасность - транспортное средство). Выполнение работ за пределами учреждения.	1. Разработать Положение о служебных командировках и работах за пределами организации в рабочее время с последующим ознакомлением работника под роспись или актуализировать ИОТ: прописать требования охраны труда во время служебных разъездов.	Неотложные	Заместитель директора по АХЧ	Не требуется
125			27.1 Контакт с частями электрооборудования, находящимися под напряжением (опасность - электрический ток (электрические розетки)).	1. Разработка и соблюдение план-графика осмотра электрооборудования.	Неотложные	Заместитель директора по АХЧ	Не требуется
126			28.1 Психологическая нагрузка (опасность - насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц). Взаимодействие с работниками, третьими лицами.	1. Разработать алгоритм действий, ИОТ при враждебно-настроенных работников/третьих лиц.	Неотложные	Заместитель директора по АХЧ	Не требуется
127			3.1 Падение при спотыкании или поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам (опасность - скользкие, обледенелые, мокрые опорные поверхности). Перемещение по кабине/у, помещениям центра, открытой территории.	1. Настил и замена (при износе) ковров, решеток на скользких опорных поверхностях (ступени на улице) в зимний период года. 2. Замена напольного покрытия в случае износа, которое увеличивает опасность спотыкания.	Требуются, в установленные сроки (при состоянии, которое увеличивает опасность спотыкания, поскользывания).	Директор	Объем, необходимый для реализации мероприятия
128	23/679-11.16.0.0.016	Руководитель театральной студии	3.2 Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности (опасность - перепад высот...). Перемещение по лестничным маршам.	1. Внесение в ИОТ 07 01 20 правил перемещения по лестничным маршам. 2. Пересмотр ИОТ при смене НПА в законодательстве, касающиеся разработки инструкций и правил по охране труда.	По пункту 1 – неотложные. По пункту 2 - требуются, в установленные сроки.	Заместитель директора по АХЧ	Не требуется
129			7.2 Травмирование в результате дорожно-транспортного происшествия (опасность - транспортное средство). Выполнение работ за пределами учреждения.	1. Разработать Положение о служебных командировках и работах за пределами организации в рабочее время с последующим ознакомлением работника под роспись или актуализировать ИОТ: прописать требования охраны труда во время служебных	Неотложные	Заместитель директора по АХЧ	Не требуется

130			полнение работ за пределами учреждения. 27.1 Контакт с частями электрооборудования, находящимися под напряжением (опасность - электрический ток (электрические розетки)).	разъездов. 1. Разработка и соблюдение план-графика осмотра электрооборудования.	Неотложные	Заместитель директора по АХЧ	Не требуется
131			28.1 Психологическая нагрузка (опасность - насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц). Взаимодействие с работниками, третьими лицами. 3.1 Падение при спотыкании или поскользвании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам (опасность - скользкие, обледенелые, мокрые опорные поверхности). Перемещение по кабинету, помещению центра, открытой территории.	1. Разработать алгоритм действий, ИОТ при воздействии психофизической нагрузки - насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц.	Неотложные	Заместитель директора по АХЧ	Не требуется
132			3.2 Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности (опасность - перепад высот...). Перемещение по лестничным маршам.	1. Настил и замена (при износе) ковров, решеток на скользких опорных поверхностях (ступени на улице) в зимний период года. 2. Замена напольного покрытия в случае износа, которое увеличивает опасность спотыкания, поскользывания).	Требуются, в установленные сроки (при состоянии, которое увеличивает опасность спотыкания, поскользывания).	Директор	Объем, необходимый для реализации мероприятий
133	24/679-11.16.0.0.017	Руководитель студии раннего общеэстетического развития	27.1 Контакт с частями электрооборудования, находящимися под напряжением (опасность - электрический ток (электрические розетки)). 28.1 Психологическая нагрузка (опасность - насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц). Взаимодействие с работниками, третьими лицами. 3.1 Падение при спотыкании или поскользвании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам (опасность - скользкие, обледенелые, мокрые опорные поверхности). Перемещение по кабинету, помещению центра, открытой территории.	1. Внесение в ИОТ 07 01 20 правил перемещения по лестничным маршам. 2. Пересмотр ИОТ при смене НПГА в законодательстве, касающиеся разработки инструкций и правил по охране труда.	По пункту 1 - неотложные. По пункту 2 - требуются, в установленные сроки.	Заместитель директора по АХЧ	Не требуется
134			27.1 Контакт с частями электрооборудования, находящимися под напряжением (опасность - электрический ток (электрические розетки)).	1. Разработка и соблюдение план-графика осмотра электрооборудования.	Неотложные	Заместитель директора по АХЧ	Не требуется
135			28.1 Психологическая нагрузка (опасность - насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц). Взаимодействие с работниками, третьими лицами. 3.1 Падение при спотыкании или поскользвании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам (опасность - скользкие, обледенелые, мокрые опорные поверхности). Перемещение по кабинету, помещению центра, открытой территории.	1. Разработать алгоритм действий, ИОТ при воздействии психофизической нагрузки - насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц.	Неотложные	Заместитель директора по АХЧ	Не требуется
136	25/679-11.16.0.0.018	Руководитель студии изобразительного и декоративно-прикладного искусства	3.1 Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности (опасность - перепад высот...). Перемещение по лестничным маршам.	1. Настил и замена (при износе) ковров, решеток на скользких опорных поверхностях (ступени на улице) в зимний период года. 2. Замена напольного покрытия в случае износа, которое увеличивает опасность спотыкания.	Требуются, в установленные сроки (при состоянии, которое увеличивает опасность спотыкания, поскользывания).	Директор	Объем, необходимый для реализации мероприятий
137			3.2 Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности (опасность - перепад высот...). Перемещение по лестничным маршам.	1. Внесение в ИОТ 07 01 20 правил перемещения по лестничным маршам. 2. Пересмотр ИОТ при смене НПГА в законодательстве, касающиеся разработки инструкций и правил по охране труда.	По пункту 1 - неотложные. По пункту 2 - требуются, в установленные сроки.	Заместитель директора по АХЧ	Не требуется

138			7.2. Травмирование в результате дорожно-транспортного происшествия (опасность - транспортное средство). Выполнение работ за пределами учреждения. 27.1 Контакт с частями электрооборудования, находящимся под напряжением (опасность - электрический ток (электрические розетки, ре-циркулятор настенный)).	1. Разработать Положение о служебных командировках и работах за пределами организации в рабочее время с последующим ознакомлением работника под роспись или актуализировать ИОТ: прописать требования охраны труда во время служебных разъездов.	Неотложные	Заместитель директора по АХЧ	Не требуется
139			28.1 Психологическая нагрузка (опасность - насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц). Взаимодействие с работниками, третьими лицами.	1. Разработка и соблюдение план-графика осмотра электрооборудования.	Неотложные	Заместитель директора по АХЧ	Не требуется
140			3.1 Падение при спотыкании или поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам (опасность - скользкие, обледенелые, мокрые опорные поверхности). Перемещение по кабинету, помещению центра, открытой территории.	1. Разработать алгоритм действий, ИОТ при воздействии психофизической нагрузки - насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц.	Неотложные	Заместитель директора по АХЧ	Не требуется
141			3.2 Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности (опасность - перепад высот...). Перемещение по лестничным маршам.	1. Настил и замена (при износе) ковров, решеток на скользких опорных поверхностях (ступени на улице) в зимний период года. 2. Замена напольного покрытия в случае износа, которое увеличивает опасность спотыкания.	Требуются, в установленные сроки (при состоянии, которое увеличивает опасность спотыкания, по-скальзывания).	Директор	Объем, необходимый для реализации мероприятия
142			7.2. Травмирование в результате дорожно-транспортного происшествия (опасность - транспортное средство). Выполнение работ за пределами учреждения.	1. Внесение в ИОТ 07 01 20 правил перемещения по лестничным маршам. 2. Пересмотр ИОТ при смене НПА в законодательстве, касающиеся разработки инструкций и правил по охране труда.	По пункту 1 - неотложные. По пункту 2 - требуются, в установленные сроки.	Заместитель директора по АХЧ	Не требуется
143	26/679-11.16.0.0.020	Руководитель студии обучения игре на гитаре	28.1 Психологическая нагрузка (опасность - насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц). Взаимодействие с работниками, третьими лицами.	1. Разработать Положение о служебных командировках и работах за пределами организации в рабочее время с последующим ознакомлением работника под роспись или актуализировать ИОТ: прописать требования охраны труда во время служебных разъездов.	Неотложные	Заместитель директора по АХЧ	Не требуется
144			3.1 Падение при спотыкании или поскользывании, при передвижении по скользким	1. Разработка и соблюдение план-графика осмотра электрооборудования.	Неотложные	Заместитель директора по АХЧ	Не требуется
145			3.1 Падение при спотыкании или поскользывании, при передвижении по скользким	1. Разработать алгоритм действий, ИОТ при воздействии психофизической нагрузки - насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц.	Неотложные	Заместитель директора по АХЧ	Не требуется
146	27/679-11.16.0.0.022	Руководитель студии спортивного бального танца	3.1 Падение при спотыкании или поскользывании, при передвижении по скользким	1. Настил и замена (при износе) ковров, решеток на скользких опорных поверхностях (ступени на улице) в зимний период года. 2. Замена напольного покрытия в случае износа, которое	Требуются, в установленные сроки (при состоянии,	Директор	Объем, необходимый для реализации мероприятия

			поверхностям или мокрым полам (опасность - скользкие, обледенелые, мокрые опорные поверхности). Перемещение по кабинету, помещениям центра, открытой территории.	увеличивает опасность спотыкания.	которое увеличивает опасность спотыкания, поскользывания).		
147			3.2 Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности (опасность - перепад высот...). Перемещение по лестничным маршам.	1. Внесение в ИОТ 07 01 20 правил перемещения по лестничным маршам. 2. Пересмотр ИОТ при смене НПА в законодательстве, касающиеся разработки инструкций и правил по охране труда.	По пункту 1 – неотложные. По пункту 2 - требуются, в установленные сроки.	Заместитель директора по АХЧ	Не требуется
148			7.2 Травмирование в результате дорожно-транспортного происшествия (опасность - транспортное средство). Выполнение работ за пределами учреждения.	1. Разработать Положение о служебных командировках и работам за пределами организации в рабочее время с последующим ознакомлением работника под роспись или актуализировать ИОТ: прописать требования охраны труда во время служебных разъездов.	Неотложные	Заместитель директора по АХЧ	Не требуется
149			27.1 Контакт с частями электрооборудования, находящимся под напряжением (опасность - электрический ток (электрические розетки)).	1. Разработка и соблюдение план-графика осмотра электрооборудования.	Неотложные	Заместитель директора по АХЧ	Не требуется
150			28.1 Психологическая нагрузка (опасность - насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц). Взаимодействие с работниками, третьими лицами.	1. Разработать алгоритм действий, ИОТ при воздействии психологической нагрузки - насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц.	Неотложные	Заместитель директора по АХЧ	Не требуется
151			3.1 Падение при спотыкании или поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам (опасность - скользкие, обледенелые, мокрые опорные поверхности). Перемещение по кабинету, помещениям центра, открытой территории.	1. Настил и замена (при износе) ковров, решеток на скользких опорных поверхностях (ступени на улице) в зимний период года. 2. Замена напольного покрытия в случае износа, которое увеличивает опасность спотыкания.	Требуются, в установленные сроки (при состоянии, которое увеличивает опасность спотыкания, поскользывания).	Директор	Объем, необходимый для реализации мероприятия
152	Руководитель студии современной хореографии	28/679-1.1.16 0.0.023		1. Внесение в ИОТ 07 01 20 правил перемещения по лестничным маршам. 2. Пересмотр ИОТ при смене НПА в законодательстве, касающиеся разработки инструкций и правил по охране труда.	По пункту 1 – неотложные. По пункту 2 - требуются, в установленные сроки.	Заместитель директора по АХЧ	Не требуется
153			7.2 Травмирование в результате дорожно-транспортного происшествия (опасность - транспортное средство). Выполнение работ за пределами учреждения.	1. Разработать Положение о служебных командировках и работам за пределами организации в рабочее время с последующим ознакомлением работника под роспись или актуализировать ИОТ: прописать требования охраны труда во время служебных разъездов.	Неотложные	Заместитель директора по АХЧ	Не требуется
154			27.1 Контакт с частями электрооборудования, находящимся под напряжением (опасность - электрический ток	1. Разработка и соблюдение план-графика осмотра электрооборудования.	Неотложные	Заместитель директора по АХЧ	Не требуется

155			(сетевой фильтр белый 6 гнезд, AV-Ресивер УАМАНА, акустическая система MAGNAT, сабвуфер MAGNAT, музыкальный центр "Sony SMT -FX200"). 28.1 Психологическая нагрузка (опасность - насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц). Взаимодействие с работниками, третьими лицами.	1. Разработать алгоритм действий, ИОТ при воздействии психофизической нагрузки - насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц.	Неотложные	Заместитель директора по АХЧ	Не требуется
156			3.1 Падение при спотыкании или поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам (опасность - скользкие, обледенелые, мокрые опорные поверхности). Перемещение по кабинету, помещениям центра, открытой территории. 3.2 Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности (опасность - перепад высот...). Перемещение по лестничным маршам.	1. Настил и замена (при износе) ковров, решеток на скользких опорных поверхностях (ступени на улице) в зимний период года. 2. Замена напольного покрытия в случае износа, которое увеличивает опасность спотыкания.	Требуются, в установленные сроки (при состоянии, которое увеличивает опасность спотыкания, поскользывания).	Директор	Объем, необходимый для реализации мероприятия
157			7.2 Травмирование в результате дорожно-транспортного происшествия (опасность - транспортное средство). Выполнение работ за пределами учреждения.	1. Внесение в ИОТ 07 01 20 правил перемещения по лестничным маршам. 2. Пересмотр ИОТ при смене НПА в законодательстве, касающиеся разработки инструкции и правил по охране труда.	По пункту 1 - неотложные. По пункту 2 - требуются, в установленные сроки.	Заместитель директора по АХЧ	Не требуется
158	29/3	Руководитель Медиа студии	27.1 Контакт с частями электрооборудования, находящимися под напряжением (опасность - электрический ток (стабилизатор белый, монопод, видеокамера Panasonic, микрофон петличный, модуль памяти, штатив МТ-125, стабилизатор, осветитель светодиодный, монитор, микрофон Sennheiser).	1. Разработать Положение о служебных командировках и работах за пределами организации в рабочее время с последующим ознакомлением работника под роспись или актуализировать ИОТ: прописать требования охраны труда во время служебных выездов.	Неотложные	Заместитель директора по АХЧ	Не требуется
159			28.1 Психологическая нагрузка (опасность - насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц). Взаимодействие с работниками, третьими лицами.	1. Разработка и соблюдение план-графика осмотра электрооборудования.	Неотложные	Заместитель директора по АХЧ	Не требуется
160			3.1 Падение при спотыкании или поскользывании, при передвижении по скользким	1. Разработать алгоритм действий, ИОТ при воздействии психофизической нагрузки - насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц.	Неотложные	Заместитель директора по АХЧ	Не требуется
161	30/2	Руководитель студии изучения английского языка	3.1 Падение при спотыкании или поскользывании, при передвижении по скользким	1. Настил и замена (при износе) ковров, решеток на скользких опорных поверхностях (ступени на улице) в зимний период года. 2. Замена напольного покрытия в случае износа, которое	Требуются, в установленные сроки (при состоянии,	Директор	Объем, необходимый для реализации мероприятия

			поверхностям или мокрым полам (опасность - скользкие, обледенелые, мокрые опорные поверхности). Перемещение по кабинету, помещениям центра, открытой территории.	увеличивает опасность спотыкания.	которое увеличивает опасность спотыкания, поскользывания).		
162			3.2 Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности (опасность - перепад высот...). Перемещение по лестничным маршам.	1. Внесение в ИОТ 07 01 20 правил перемещения по лестничным маршам. 2. Пересмотр ИОТ при смене НПА в законодательстве, касающиеся разработки инструкций и правил по охране труда.	По пункту 1 – неотложные. По пункту 2 – требуются, в установленные сроки.	Заместитель директора по АХЧ	Не требуется
163			7.2 Травмирование в результате дорожно-транспортного происшествия (опасность - транспортное средство). Выполнение работ за пределами учреждения.	1. Разработать Положение о служебных командировках и работах за пределами организации в рабочее время с последующим ознакомлением работника под роспись или актуализировать ИОТ: прописать требования охраны труда во время служебных разъездов.	Неотложные	Заместитель директора по АХЧ	Не требуется
164			27.1 Контакт с частями электрооборудования, находящимися под напряжением (опасность - электрический ток (ПК)).	1. Разработка и соблюдение план-графика осмотра электрооборудования.	Неотложные	Заместитель директора по АХЧ	Не требуется
165			28.1 Психологическая нагрузка (опасность - насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц). Взаимодействие с работниками, третьими лицами.	1. Разработать алгоритм действий, ИОТ при воздействии психологической нагрузки - насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц.	Неотложные	Заместитель директора по АХЧ	Не требуется
166			2.1 Травма или заболевание вследствие отсутствия защиты от вредных (травмирующих) факторов, от которых защищают СИЗ (опасность - применение СИЗ или применение поврежденных СИЗ...). Выполнение работ при возникновении вредных (травмирующих) факторов.	1. Обеспечение работника СИЗ в соответствии с характером выполняемой работы. 2. Контроль применения СИЗ.	По пункту 1 - Требуются, в установленные сроки (при состоянии износа СИЗ и с учетом периодичности выдачи СИЗ), по пункту 2 – ежедневный при выполнении работ, при которых необходимо применение СИЗ	По пункту 1 – директор или заместитель директора по АХЧ, по пункту 2 - заместитель директора по АХЧ	По пункту 1 - объем, необходимый для реализации мероприятия, по пункту 2 – не требуется
31/679-11.16.0.0.025	Руководитель радиотехнического кружка		3.1 Падение при спотыкании или поскользывании, при передвижении по скользким полам (опасность - скользкие, обледенелые, мокрые опорные поверхности). Перемещение по кабинету, помещениям центра, открытой территории.	1. Настил и замена (при износе) ковров, решеток на скользких опорных поверхностях (ступени на улице) в зимний период года. 2. Замена напольного покрытия в случае износа, которое увеличивает опасность спотыкания.	Требуются, в установленные сроки (при состоянии, которое увеличивает опасность спотыкания, поскользывания).	Директор	Объем, необходимый для реализации мероприятия
167			3.2 Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности	1. Внесение в ИОТ 07 01 20 правил перемещения по лестничным маршам. 2. Пересмотр ИОТ при смене НПА в законодательстве, касающиеся разработки инструкций и правил по охране труда.	По пункту 1 – неотложные. По	Заместитель директора по АХЧ	Не требуется

169			ности (опасность - перепад высот...). Перемещение по лестничным маршам. 8.1 Удары, порезы, проколы, уколы, затягивания... подвижными частями оборудования (опасность - подвижные части машин и механизмов). Демонстрация выполнения работ и обучение выполнению работ на станках (станок сверлильный, станок токарный, тиски). 27.1 Контакт с частями электрооборудования, находящимися под напряжением (опасность - электрический ток). Работа с электрооборудованием (станок сверлильный, станок токарный). 27.2 Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования (опасность - электрический ток). Работа с электрооборудованием (станок сверлильный, станок токарный). 28.1 Психологическая нагрузка (опасность - насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц). Взаимодействие с работниками, третьими лицами.	тельстве, касающиеся разработки инструкций и правил по охране труда. 1. Разработка ИОТ при работе на сверлильном станке. 2. Пересмотр ИОТ при смене НПА в законодательстве, касающихся разработки инструкций и правил по охране труда.	По пункту 1 – неотложные. По пункту 2 - неотложные сроки.	Заместитель директора по АХЧ	Не требуется
170			1. Разработка и соблюдение план-графика осмотра электрооборудования.	Неотложные	Заместитель директора по АХЧ	Не требуется	
171			1. Разработка и соблюдение план-графика осмотра электрооборудования.	Неотложные	Заместитель директора по АХЧ	Не требуется	
172			1. Разработать алгоритм действий, ИОТ при воздействии психофизической нагрузки - насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц.	Неотложные	Заместитель директора по АХЧ	Не требуется	
173	32/679-11.16.0.0.026 Руководитель судомодельного кружка		1. Обеспечение работника СИЗ в соответствии с характером выполняемой работы. 2. Контроль применения СИЗ.	По пункту 1 - Требуемые, в установленные сроки (при состоянии износа СИЗ и с учетом периодичности выдачи СИЗ), по пункту 2 - ежедневный при выполнении работ, при которых необходимо применение СИЗ	По пункту 1 – директор или заместитель директора по АХЧ, по пункту 2 - заместитель директора по АХЧ	По пункту 1 - объем, необходимый для реализации мероприятия, по пункту 2 – не требуется	
174			1. Настил и замена (при износе) ковров, решеток на скользких опорных поверхностях (ступени на улице) в зимний период года. 2. Замена напольного покрытия в случае износа, которое увеличивает опасность спотыкания.	Требуется, в установленные сроки (при состоянии, которое увеличивает опасность спотыкания, поспотывания, поскользывания).	Директор	Объем, необходимый для реализации мероприятия	

175		ние по кабинету, помещением центра, открытой территории.	3.2 Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности (опасность - перепад высот...). Перемещение по лестничным маршам.	1. Внесение в ИОТ 07 01 20 правил перемещения по лестничным маршам. 2. Пересмотр ИОТ при смене НПА в законодательстве, касающиеся разработки инструкций и правил по охране труда.	По пункту 1 – неотложные. По пункту 2 - требуются, в установленные сроки.	Заместитель директора по АХЧ	Не требуется
176		7.2 Травмирование в результате дорожно-транспортного происшествия (опасность - транспортное средство). Выполнение работ за пределами учреждения.		1. Разработать Положение о служебных командировках и работах за пределами организации в рабочее время с последующим ознакомлением работника под роспись или актуализировать ИОТ: прописать требования охраны труда во время служебных разъездов.	Неотложные	Заместитель директора по АХЧ	Не требуется
177		8.1 Удары, порезы, проколы, уклады, затягивания... подвижными частями оборудования (опасность - подвижные части машин и механизмов). Демонстрация выполнения работ и обучение выполнению работ на станках (станок сверлильный, станок фуговальный, верстак деревянный с тисками).		1. Разработка ИОТ при работе на сверлильном станке, фуговальном станке. 2. Пересмотр ИОТ при смене НПА в законодательстве, касающиеся разработки инструкций и правил по охране труда.	По пункту 1 – неотложные. По пункту 2 - требуются, в установленные сроки.	Заместитель директора по АХЧ	Не требуется
178		27.1 Контакт с частями электрооборудования, находящимися под напряжением (опасность - электрический ток). Работа с электрооборудованием (станок сверлильный, станок фуговальный).		1. Разработка и соблюдение план-графика осмотра электрооборудования.	Неотложные	Заместитель директора по АХЧ	Не требуется
179		27.2 Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования (опасность - электрический ток). Работа с электрооборудованием (станок сверлильный, станок фуговальный).		1. Разработка и соблюдение план-графика осмотра электрооборудования.	Неотложные	Заместитель директора по АХЧ	Не требуется
180		28.1 Психологическая нагрузка (опасность - насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц). Взаимодействие с работниками, третьими лицами.		1. Разработать алгоритм действий, ИОТ при воздействии психофизической нагрузки - насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц.	Неотложные	Заместитель директора по АХЧ	Не требуется
181	33/679-11.16.0.0.028	Руководитель кружка картингов		1. Обеспечение работника СИЗ в соответствии с характером выполняемой работы. 2. Контроль применения СИЗ.	По пункту 1 - Требуются, в установленные сроки (при состоянии износа СИЗ и с учетом периодичности выдачи СИЗ), по пункту 2 – еже-	По пункту 1 – директор или заместитель директора по АХЧ, по пункту 2 - заместитель директора по АХЧ	По пункту 1 - обязательным, необходимым для реализации мероприятия, по пункту 2 – не требуется

			действия вредных (травмирующих) факторов.					
182	3.1 Падение при спотыкании или поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам (опасность - скользкие, обледенелые, мокрые опорные поверхности). Перемещение по кабинету, помещениям центра, открытой территории.	1. Настил и замена (при износе) ковров, решеток на скользких опорных поверхностях (ступени на улице) в зимний период года. 2. Замена напольного покрытия в случае износа, которое увеличивает опасность спотыкания.	1. Настил и замена (при износе) ковров, решеток на скользких опорных поверхностях (ступени на улице) в зимний период года. 2. Замена напольного покрытия в случае износа, которое увеличивает опасность спотыкания.	Требуются, в установленные сроки (при состоянии, которое увеличивает опасность спотыкания, по скальзывания).	Директор	Объем, необходимый для реализации мероприятия		
183	3.2 Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности (опасность - перепад высот...). Перемещение по лестничным маршам.	1. Внесение в ИОТ 07 01 20 правил перемещения по лестничным маршам. 2. Пересмотр ИОТ при смене НПА в законодательстве, касающиеся разработки инструкций и правил по охране труда.	1. Внесение в ИОТ 07 01 20 правил перемещения по лестничным маршам. 2. Пересмотр ИОТ при смене НПА в законодательстве, касающиеся разработки инструкций и правил по охране труда.	По пункту 1 – неотложные. По пункту 2 - требуются, в установленные сроки.	Заместитель директора по АХЧ	Не требуется		
184	7.2 Травмирование в результате дорожно-транспортного происшествия (опасность - транспортное средство). Выполнение работ за пределами учреждения.	1. Разработать Положение о служебных командировках и работах за пределами организации в рабочее время с последующим ознакомлением работника под роспись или актуализировать ИОТ: прописать требования охраны труда во время служебных разъездов.	1. Разработать Положение о служебных командировках и работах за пределами организации в рабочее время с последующим ознакомлением работника под роспись или актуализировать ИОТ: прописать требования охраны труда во время служебных разъездов.	Неотложные	Заместитель директора по АХЧ	Не требуется		
185	8.1 Удары, порезы, проколы, уколы, затягивания... подвижными частями оборудования (опасность - подвижные части машин и механизмов). Демонстрация выполнения работ и обучение выполнению работ на станках (станок токарно-винторезный, тиски).	1. Разработать ИОТ при работе на токарно-винторезном станке. 2. Пересмотр ИОТ при смене НПА в законодательстве, касающиеся разработки инструкций и правил по охране труда.	1. Разработать ИОТ при работе на токарно-винторезном станке. 2. Пересмотр ИОТ при смене НПА в законодательстве, касающиеся разработки инструкций и правил по охране труда.	По пункту 1 – неотложные. По пункту 2 - требуются, в установленные сроки.	Заместитель директора по АХЧ	Не требуется		
186	27.1 Контакт с частями электрооборудования, находящимися под напряжением (опасность - электрический ток). Работа с электрооборудованием (станок токарно-винторезный).	1. Разработка и соблюдение план-графика осмотра электрооборудования.	1. Разработка и соблюдение план-графика осмотра электрооборудования.	Неотложные	Заместитель директора по АХЧ	Не требуется		
187	27.2 Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования (опасность - электрический ток). Работа с электрооборудованием (станок токарно-винторезный).	1. Разработка и соблюдение план-графика осмотра электрооборудования.	1. Разработка и соблюдение план-графика осмотра электрооборудования.	Неотложные	Заместитель директора по АХЧ	Не требуется		
188	28.1 Психологическая нагрузка (опасность - насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц). Взаин-	1. Разработать алгоритм действий, ИОТ при воздействии психологической нагрузки - насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц.	1. Разработать алгоритм действий, ИОТ при воздействии психологической нагрузки - насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц.	Неотложные	Заместитель директора по АХЧ	Не требуется		

189			модействие с работниками, трестями лицами. 2.1 Травма или заболевание вследствие отсутствия защиты от вредных (травмирующих) факторов, от которых защищают СИЗ (опасность - применение СИЗ или применение поврежденных СИЗ...). Выполнение работ при воздействии вредных (травмирующих) факторов.	1. Обеспечение работника СИЗ в соответствии с характером выполняемой работы. 2. Контроль применения СИЗ.	По пункту 1 - Требуемые сроки (при состоянии износа СИЗ и с учетом периодичности выдачи СИЗ), по пункту 2 - ежедневный при выполнении работ, при которых необходимо применение СИЗ	По пункту 1 - директор или заместитель директора по АХЧ, по пункту 2 - заместитель директора по АХЧ	По пункту 1 - объем, необходимый для реализации мероприятия, по пункту 2 - не требуется
190			3.1 Падение при спотыкании или поскользвании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам (опасность - скользкие, обледенелые, мокрые опорные поверхности). Перемещение по кабинету, помещениям центра, открытой территории. 3.2 Падение с высоты или из-за перепала высот на поверхности (опасность - перепад высот...). Перемещение по лестничным маршам.	1. Настил и замена (при износе) ковров, решеток на скользких опорных поверхностях (ступени на улице) в зимний период года. 2. Замена напольного покрытия в случае износа, которое увеличивает опасность спотыкания.	Требуются, в установленные сроки (при состоянии, которое увеличивает опасность спотыкания, поскользвания).	Директор	Объем, необходимый для реализации мероприятия
191	34/679-11.16.0.0.029	Руководитель авиамодельного кружка	7.2 Травмирование в результате дорожно-транспортного происшествия (опасность - транспортное средство). Выполнение работ за пределами учреждения. 8.1 Удары, порезы, проколы, уколы, затягивания... подвижными частями оборудования (опасность - подвижные части машин и механизмов). Демонстрация выполнения работ и обучение выполнению работ на станках (станок сверлильный, станок токарный, верстак столлярный с тисками, станок горизонтально-фрезерный, фрезер, шлифовальная машинка, компрессор).	1. Внесение в ИОТ 07 01 20 правил перемещения по лестничным маршам. 2. Пересмотр ИОТ при смене НППа в законодательстве, касающиеся разработки инструкций и правил по охране труда.	По пункту 1 - неотложные. По пункту 2 - требуются, в установленные сроки.	Заместитель директора по АХЧ	Не требуется
192			8.1 Удары, порезы, проколы, уколы, затягивания... подвижными частями оборудования (опасность - подвижные части машин и механизмов). Демонстрация выполнения работ и обучение выполнению работ на станках (станок сверлильный, станок токарный, верстак столлярный с тисками, станок горизонтально-фрезерный, фрезер, шлифовальная машинка, компрессор).	1. Разработать Положение о служебных командировках и работах за пределами организации в рабочее время с последующим ознакомлением работника под роспись или актуализировать ИОТ: прописать требования охраны труда во время служебных разъездов.	Неотложные	Заместитель директора по АХЧ	Не требуется
193			27.1 Контакт с частями электрооборудования, находящимися под напряжением (опасность - электрический ток).	1. Разработка ИОТ при работе на сверлильном станке, токарном станке, верстаке столлярном с тисками, станке горизонтально-фрезерном, при работе с фрезой, шлифовальной машинкой и компрессором. 2. Пересмотр ИОТ при смене НППа в законодательстве, касающиеся разработки инструкций и правил по охране труда.	По пункту 1 - неотложные. По пункту 2 - требуются, в установленные сроки.	Заместитель директора по АХЧ	Не требуется
194				1. Разработка и соблюдение план-графика осмотра электрооборудования.	Неотложные	Заместитель директора по АХЧ	Не требуется

			Работа с электрооборудованием (станок сверлильный, станок токарный, верстак столлярный с тисками, станок горизонтально-фрезерный, фрезер, шлифовальная машина, компрессор).				
195			27.2 Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования (опасность - электрический ток). Работа с электрооборудованием (станок сверлильный, станок токарный, верстак столлярный с тисками, станок горизонтально-фрезерный, фрезер, шлифовальная машина, компрессор).	1. Разработка и соблюдение план-графика осмотра электрооборудования.	Неотложные	Заместитель директора по АХЧ	Не требуется
196			28.1 Психологическая нагрузка (опасность - насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц). Взаимодействие с работниками, третьими лицами.	1. Разработать алгоритм действий, ИОТ при воздействии психологической нагрузки - насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц.	Неотложные	Заместитель директора по АХЧ	Не требуется
197			3.1 Падение при спотыкании или поскользвании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам (опасность - скользкие, обледенелые, мокрые опорные поверхности). Перемещение по кабинету, помещению центра, открытой территории.	1. Настил и замена (при износе) ковров, решеток на скользких опорных поверхностях (ступени на улице) в зимний период года. 2. Замена напольного покрытия в случае износа, которое увеличивает опасность спотыкания.	Требуется, в установленные сроки (при состоянии, которое увеличивает опасность спотыкания, поскользывания).	Директор	Объем, необходимый для реализации мероприятия
198	Руководитель студии развития "Грамотейка"	35/4	3.2 Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности (опасность - перепад высот...). Перемещение по лестничным маршам.	1. Внесение в ИОТ 07 01 20 правил перемещения по лестничным маршам. 2. Пересмотр ИОТ при смене НПА в законодательстве, касающихся разработки инструкций и правил по охране труда.	По пункту 1 - неотложные. По пункту 2 - требуются, в установленные сроки.	Заместитель директора по АХЧ	Не требуется
199			7.2 Травмирование в результате дорожно-транспортного происшествия (опасность - транспортное средство). Выполнение работ за пределами учреждения.	1. Разработать Положение о служебных командировках и работах за пределами организации в рабочее время с последующим ознакомлением работника под роспись или актуализировать ИОТ: прописать требования охраны труда во время служебных разъездов.	Неотложные	Заместитель директора по АХЧ	Не требуется
200			27.1 Контакт с частями электрооборудования, находящимися под напряжением (опасность - электрический ток (электрические розетки)).	1. Разработка и соблюдение план-графика осмотра электрооборудования.	Неотложные	Заместитель директора по АХЧ	Не требуется
201			28.1 Психологическая нагрузка (опасность - насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц).	1. Разработать алгоритм действий, ИОТ при воздействии психологической нагрузки - насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц.	Неотложные	Заместитель директора по АХЧ	Не требуется

202			ботников/третьих лиц). Взаимодействие с работниками, третьими лицами. 3.1 Падение при спотыкании или поскользвании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам (опасность - скользкие, обледенелые, мокрые опорные поверхности). Перемещение по кабинету, помещениям центра, открытой территории. 3.2 Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности (опасность - перепад высот...). Перемещение по лестничным маршам.	1. Настил и замена (при износе) ковров, решеток на скользких опорных поверхностях (ступени на улице) в зимний период года. 2. Замена напольного покрытия в случае износа, которое увеличивает опасность спотыкания.	Требуются, в установленные сроки (при состоянии, которое увеличивает опасность спотыкания, поскользывания).	Директор	Объем, необходимый для реализации мероприятия
203			1. Внесение в ИОТ 07 01 20 правил перемещения по лестничным маршам. 2. Пересмотр ИОТ при смене НПА в законодательстве, касающиеся разработки инструкций и правил по охране труда.	По пункту 1 – неотложные. По пункту 2 - требуются, в установленные сроки.	Заместитель директора по АХЧ	Не требуется	
204	Инженер по эксплуатации видеотехники 36/6		1. Разработать Положение о служебных командировках и работам за пределами организации в рабочее время с последующим ознакомлением работника под роспись или актуализировать ИОТ: прописать требования охраны труда во время служебных разъездов. 27.1 Контакт с частями электрооборудования, находящимися под напряжением (опасность - электрический ток (работа с электрооборудованием)).	1. Разработать Положение о служебных командировках и работам за пределами организации в рабочее время с последующим ознакомлением работника под роспись или актуализировать ИОТ: прописать требования охраны труда во время служебных разъездов.	Неотложные	Заместитель директора по АХЧ	Не требуется
205			1. Разработка и соблюдение план-графика осмотра электрооборудования.	Неотложные	Заместитель директора по АХЧ	Не требуется	
206			1. Разработать алгоритм действий, ИОТ при воздействии психофизической нагрузки - насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц.	Неотложные	Заместитель директора по АХЧ	Не требуется	
207			3.1 Падение при спотыкании или поскользвании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам (опасность - скользкие, обледенелые, мокрые опорные поверхности). Перемещение по кабинету, помещениям центра, открытой территории. 3.2 Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности (опасность - перепад высот...). Перемещение по лестничным маршам.	1. Настил и замена (при износе) ковров, решеток на скользких опорных поверхностях (ступени на улице) в зимний период года. 2. Замена напольного покрытия в случае износа, которое увеличивает опасность спотыкания.	Требуются, в установленные сроки (при состоянии, которое увеличивает опасность спотыкания, поскользывания).	Директор	Объем, необходимый для реализации мероприятия
208	Звукооператор 37/679-11.16. 0.0.032		1. Внесение в ИОТ 07 01 20 правил перемещения по лестничным маршам. 2. Пересмотр ИОТ при смене НПА в законодательстве, касающиеся разработки инструкций и правил по охране труда.	По пункту 1 – неотложные. По пункту 2 - требуются, в установленные сроки.	Заместитель директора по АХЧ	Не требуется	
209			1. Разработать Положение о служебных командировках и работам за пределами организации в рабочее время с последующим ознакомлением работника под роспись или актуализировать	Неотложные	Заместитель директора по АХЧ	Не требуется	

210		транспортное средство). Выполнение работ за пределами учреждения. 27.1 Контакт с частями электрооборудования, находящимися под напряжением (опасность - электрический ток (аудио-техника)).	ИОТ: прописать требования охраны труда во время служебных выездов. 1. Разработка и соблюдение план-графика осмотра электрооборудования.	Неотложные	Заместитель директора по АХЧ	Не требуется
211		28.1 Психологическая нагрузка (опасность - насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц). Взаимодействие с работниками, третьими лицами.	1. Разработать алгоритм действий, ИОТ при воздействии психологической нагрузки - насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц.	Неотложные	Заместитель директора по АХЧ	Не требуется
212		2.1 Травма или заболевание вследствие отсутствия защиты от вредных (травмирующих) факторов, от которых защищают СИЗ (опасность - не применение СИЗ или применение поврежденных СИЗ...). Выполнение работ при воздействии вредных (травмирующих) факторов: выполнение работ с применением ручного аккумуляторного и электроинструмента, сварочные работы.	1. Обеспечение работника СИЗ в соответствии с характером выполняемой работы. 2. Контроль применения СИЗ.	По пункту 1 - Требуется, в установленные сроки (при состоянии СИЗ и с учетом периодичности выдачи СИЗ), по пункту 2 - сменный при выполнении работ, при которых необходимо применение СИЗ	По пункту 1 - директор или заместитель директора по АХЧ, по пункту 2 - заместитель директора по АХЧ	По пункту 1 - объем, необходимый для реализации мероприятия, по пункту 2 - не требуется
213	38/2 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	3.1 Падение при спотыкании или поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам (опасность - скольжение, обледенение, мокрые опорные поверхности). Перемещение по помещениям центра, территории. 3.2 Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности (опасность - перепад высот...). Перемещение по лестничным маршам. Работы с переносной лестницей.	1. Настил и замена (при износе) ковров, решеток на скользких опорных поверхностях (ступени на улице) в зимний период года. 2. Замена напольного покрытия в случае износа, которое увеличивает опасность спотыкания.	Требуется, в установленные сроки (при состоянии, которое увеличивает опасность спотыкания, поскользывания).	Директор	Объем, необходимый для реализации мероприятия
214		8.1 Удары, порезы, проколы, уклады, затягивания, наматывания, абразивные воздействия подвижными частями оборудования (опасность - подвижные части машин и механизмов). Выполнение работ с применением ручного инструмента и электроинструмента.	1. Внесение в ИОТ 07 01 20 правил перемещения по лестничным маршам. 2. Пересмотр ИОТ при смене НПА в законодательстве, касающиеся разработки инструкций и правил по охране труда.	По пункту 1 - неотложные. По пункту 2 - требуются, в установленные сроки.	Заместитель директора по АХЧ	Не требуется
215			1. Разработка ИОТ при работе на сверльном станке, фуговальном станке. 2. Пересмотр ИОТ при смене НПА в законодательстве, касающиеся разработки инструкций и правил по охране труда.	По пункту 1 - неотложные. По пункту 2 - требуются, в установленные сроки.	Заместитель директора по АХЧ	Не требуется

216			20.1 Снижение остроты слуха, тугоухость, глухота, повреждение мембранной перепонки уха, связанные с воздействием повышенного уровня шума и других неблагоприятных характеристик шума (опасность - повышенный уровень шума и другие неблагоприятные характеристики шума). Выполнение работ с применением ручного инструмента и электроинструмента (шуруповер, дрель).	1. Организация и проведение производственного контроля. 2. Проведение внеплановой СОУТ (основание, Статья 17, пп. 1.3, 1.4).	Неотложные	Директор	Объем, необходимый для реализации мероприятия
217			21.1 Воздействие локальной вибрации на руки работника при использовании ручных механизмов (сужение сосудов, болезнь белых пальцев) (опасность - воздействие локальной вибрации при использовании ручных механизмов и инструментов). Выполнение работ с применением ручного инструмента и электроинструмента (шуруповер, дрель).	1. Организация и проведение производственного контроля. 2. Проведение внеплановой СОУТ (основание, Статья 17, пп. 1.3, 1.4).	Неотложные	Директор	Объем, необходимый для реализации мероприятия
218			22.1 Удар работника или падение на работника предмета, тяжелого инструмента или груза, упавшего при перемещении или подъеме (опасность - груз, инструмент или предмет, перемещаемый или поднимаемый, в том числе на высоту). Работы по складированию материалов, инструмента, перемещение инструмента по переносной лестнице на высоту.	1. Назначить ответственное лицо с целью контроля порядка складирования инструмента и материалов на стеллажах.	Неотложные	Директор	Объем, необходимый для реализации мероприятия
219			27.1 Контакт с частями электрооборудования, находящимися под напряжением (опасность - электрический ток). Работа с электрооборудованием.	1. Разработка и соблюдение план-графика осмотра электрооборудования.	Неотложные	Заместитель директора по АХЧ	Не требуется
220			27.2 Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования (опасность - электрический ток). Работа с электрооборудованием.	1. Разработка и соблюдение план-графика осмотра электрооборудования.	Неотложные	Заместитель директора по АХЧ	Не требуется
221	39/3	Столяр	2.1 Травма или заболевание вследствие отсутствия защиты электрооборудованием.	1. Обеспечение работника СИЗ в соответствии с характером выполняемой работы. 2. Контроль применения СИЗ.	По пункту 1 - Требуется, в установленном	По пункту 1 - директор или замдиректор	По пункту 1 - объем, необходимый

			от вредных (травмирующих) факторов, от которых защищают СИЗ (опасность - не-применение СИЗ или применение поврежденных СИЗ...); Выполнение работ при воздействии вредных (травмирующих) факторов.			ленные сроки (при состоянии износа СИЗ и с учетом периодичности выдачи СИЗ), по пункту 2 – ежедневный при выполнении работ, при которых необходимо применение СИЗ	ститель директора по АХЧ, по пункту 2 - заместитель директора по АХЧ	для реализации мероприятия, по пункту 2 – не требуется
222			3.1 Падение при спотыкании или поскользвании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам (опасность - скользкие, обледенелые, мокрые опорные поверхности). Перемещение по помещениям, перемещение по территории. 3.2 Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности (опасность - перепад высот...). Перемещение по лестничным маршам.	1. Настил и замена (при износе) ковров, решеток на скользких опорных поверхностях (ступени на улице) в зимний период года. 2. Замена напольного покрытия в случае износа, которое увеличивает опасность спотыкания.	Требуются, в установленные сроки (при состоянии, которое увеличивает опасность спотыкания, поскользвания).	Директор	Объем, необходимый для реализации мероприятия	
223			8.1 Удары, порезы, проколы, уколы, затягивания... подвижными частями оборудования (опасность - подвижные части машин и механизмов). Проведение столярных и ремонтных работ (фугальный станок, наждачный станок, сверлильный станок, дрель, болгарка, топор, молоток, газовый ключ, ножовка, ножовка по металлу с оранжевой ручкой, рулетка 3м, рубанок, отвертка, стамески, ключ разводной, тески с верстаком, шлифмашина, лобзик НПАСН, аккумуляторная дрель Makita, дрель Ударная Makita).	1. Внесение в ИОТ 07 01 20 правил перемещения по лестничным маршам. 2. Пересмотр ИОТ при смене НПА в законодательстве, касающемся разработки инструкций и правил по охране труда.	По пункту 1 – неотложные. По пункту 2 - требуются, в установленные сроки.	Заместитель директора по АХЧ	Не требуется	
224			9.1 Отравление воздушными взвесями вредных химических веществ в воздухе рабочей зоны (опасность - вредные химические вещества в воздухе рабочей зоны). Проведение столярных и ремонтных работ.	1. Пересмотр ИОТ при смене НПА в законодательстве, касающемся разработки инструкций и правил по охране труда.	По пункту 1 – неотложные. По пункту 2 - требуются, в установленные сроки.	Заместитель директора по АХЧ	Не требуется	
225			12.1 Повреждение органов	1. Организация и проведение производственного контроля. 2. Проведение всплывающей СОУТ (основание, Статья 17, пп. 1.3, 1.4).	Неотложные	Директор	Объем, необходимый для реализации мероприятия	
226				1. Организация и проведение производственного контроля.	Неотложные	Директор	Объем, необходимый для реализации мероприятия	

		<p>дыхания частицами пыли (опасность - аэрозоли пре-имущественно фиброгенного действия (АФФД)). Выполнение работ с материалами, которые могут быть источниками образования пыли: проведение столярных и ремонтных работ (фуговальный станок, наждачный станок, сверлильный станок, дрель, болгарка, ножовка, ножовка по металлу с оранжевой ручкой, рубанок, шлифмашина, лобзик НПАСН, аккумуляторная дрель Makita, дрель ударная Makita).</p>	<p>2.Проведение внеплановой СОУТ (основание , Статья 17, пп. 1.3, 1.4).</p>				<p>мый для реализации мероприятия</p>
227		<p>12.2 Повреждение глаз и кожных покровов вследствие воздействия пыли (опасность - аэрозоли преимущественно фиброгенного действия (АФФД)). Проведение столярных и ремонтных работ (фуговальный станок, наждачный станок, сверлильный станок, дрель, болгарка, ножовка по металлу с оранжевой ручкой, рубанок, шлифмашина, лобзик НПАСН, аккумуляторная дрель Makita, дрель ударная Makita).</p>	<p>1. Обеспечение работника СИЗ в соответствии с характером выполняемой работы. 2. Контроль применения СИЗ.</p>	<p>По пункту 1 - Треленные сроки (при состоянии износа СИЗ и с учетом периодичности выдачи СИЗ), по пункту 2 – ежесменный при выполнении работ, при которых необходимо применение СИЗ</p>	<p>По пункту 1 – директор или заместитель директора по АХЧ, по пункту 2 - заместитель директора по АХЧ</p>	<p>По пункту 1 - объем, необходимый для реализации мероприятия, по пункту 2 – не требуется</p>	
228		<p>13.9 Ожог кожных покровов работника вследствие контакта с поверхностью, имеющую высокую температуру (опасность - поверхность, имеющую высокую температуру (воздействие конвективной теплоты)). Проведение работ по резке металла болгаркой.</p>	<p>1. Обеспечение работника СИЗ в соответствии с характером выполняемой работы. 2. Контроль применения СИЗ.</p>	<p>По пункту 1 - Треленные сроки (при состоянии износа СИЗ и с учетом периодичности выдачи СИЗ), по пункту 2 – ежесменный при выполнении работ, при которых необходимо применение СИЗ</p>	<p>По пункту 1 – директор или заместитель директора по АХЧ, по пункту 2 - заместитель директора по АХЧ</p>	<p>По пункту 1 - объем, необходимый для реализации мероприятия, по пункту 2 – не требуется</p>	
229		<p>20.1 Снижение остроты слуха, тугоухость, глухота, повреждение мембранной перепонки уха, связанные с воздействием повышенного уровня шума и других неблагоприятных характеристик шума</p>	<p>1. Организация и проведение производственного контроля. 2. Проведение внеплановой СОУТ (основание , Статья 17, пп. 1.3, 1.4).</p>	<p>Неотложные</p>	<p>Директор</p>	<p>Объем, необходимый для реализации мероприятия</p>	

230		(опасность - повышенный уровень шума и другие неблагоприятные характеристики шума). Проведение столярных и ремонтных работ (фугальный станок, сверлильный станок, дрель, болгарка, рубанок, шлифмашина, лобзик НПАСН, аккумуляторная дрель Makita, дрель ударная Makita).	21.1 Воздействие локальной вибрации на руки работника при использовании ручных механизмов (сужение сосудов, болезнь белых пальцев) (опасность - воздействие локальной вибрации при использовании ручных механизмов и инструментов). Проведение столярных и ремонтных работ (фугальный станок, наждачный станок, сверлильный станок, дрель, болгарка, рубанок, шлифмашина, лобзик НПАСН, аккумуляторная дрель Makita, дрель ударная Makita).	1. Организация и проведение производственного контроля. 2. Проведение внеплановой СОУТ (основание, Статья 17, пп. 1.3, 1.4).	Неотложные	Директор	Объем, необходимый для реализации мероприятия
231		21.2 Воздействие общей вибрации на тело работника (опасность - воздействие общей вибрации (колебания всего тела, передающиеся с рабочего места)). Проведение столярных и ремонтных работ (фугальный станок, сверлильный станок).	21.2 Воздействие общей вибрации на тело работника (опасность - воздействие общей вибрации (колебания всего тела, передающиеся с рабочего места)). Проведение столярных и ремонтных работ (фугальный станок, сверлильный станок, болгарка, рубанок, дрель, болгарка, рубанок, шлифмашина, лобзик НПАСН, аккумуляторная дрель Makita, дрель ударная Makita).	1. Организация и проведение производственного контроля. 2. Проведение внеплановой СОУТ (основание, Статья 17, пп. 1.3, 1.4).	Неотложные	Директор	Объем, необходимый для реализации мероприятия
232		27.1 Контакт с частями электрооборудования, находящимися под напряжением (опасность - электрический ток). Работа с электрооборудованием.	27.1 Контакт с частями электрооборудования, находящимися под напряжением (опасность - электрический ток). Работа с электрооборудованием.	1. Разработка и соблюдение план-графика осмотра электрооборудования.	Неотложные	Заместитель директора по АХЧ	Не требуется
233		27.2 Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования (опасность - электрический ток). Работа с электрооборудованием.	27.2 Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования (опасность - электрический ток). Работа с электрооборудованием.	1. Разработка и соблюдение план-графика осмотра электрооборудования.	Неотложные	Заместитель директора по АХЧ	Не требуется
234	40/7	Слесарь-сантехник	1. Обеспечение работника СИЗ в соответствии с характером выполняемой работы. 2. Контроль применения СИЗ.	По пункту 1 - Требуется, в установленном.	По пункту 1 - Требуется	По пункту 1 - Требуется	По пункту 1 - Объем, необходимый

			от вредных (травмирующих) факторов, от которых защищают СИЗ (опасность - не применение СИЗ или применение поврежденных СИЗ...). Выполнение работ при воздействии вредных (травмирующих) факторов.			ленные сроки (при состоянии износа СИЗ и с учетом периодичности выдачи СИЗ), по пункту 2 – ежесменный при выполнении работ, при которых необходимо применение СИЗ	ститель, директор по АХЧ, по пункту 2 - заместитель директора по АХЧ	для реализации мероприятия, по пункту 2 – не требуется
235		3.1 Падение при спотыкании или поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам (опасность - скользкие, обледенелые, мокрые опорные поверхности). Перемещение по помещениям центра, открытой территории.	1. Настил и замена (при износе) ковров, решеток на скользких опорных поверхностях (ступени на улице) в зимний период года. 2. Замена напольного покрытия в случае износа, которое увеличивает опасность спотыкания.	Требуются, в установленные сроки (при состоянии, которое увеличивает опасность спотыкания, поскользывания).	Директор	Объем, необходимый для реализации мероприятия		
236		3.2 Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности (опасность - перепад высот...). Перемещение по лестничным маршам.	1. Внесение в ИОТ 07 01 20 правил перемещения по лестничным маршам. 2. Пересмотр ИОТ при смене НПВ в законодательстве, касающемся разработки инструкций и правил по охране труда.	По пункту 1 – неотложные. По пункту 2 - требуются, в установленные сроки.	Заместитель директора по АХЧ	Не требуется		
237		2.2.1 Удар работника или падение на работника предмета, тяжелого инструмента или груза, упавшего при перемещении или подъеме (опасность - груз, инструмент или предмет, перемещаемый или поднимаемый, в том числе на высоту). Работы по перемещению инструмента, материалов, сырья.	1. Назначить ответственное лицо с целью контроля порядка складирования продуктов питания на складе.	Неотложные	Заместитель директора по АХЧ	Не требуется		
238	41/679-11.16. 0.0.033	Подсобный рабочий	2.1 Травма или заболевание вследствие отсутствия защиты от вредных (травмирующих) факторов, от которых защищают СИЗ (опасность - не применение СИЗ или применение поврежденных СИЗ...). Выполнение работ при воздействии вредных (травмирующих) факторов.	1. Обеспечение работника СИЗ в соответствии с характером выполняемой работы. 2. Контроль применения СИЗ.	По пункту 1 - Требуются, в установленные сроки (при состоянии износа СИЗ и с учетом периодичности выдачи СИЗ), по пункту 2 – ежесменный при выполнении работ, при которых необходимо применение СИЗ	По пункту 1 – обязательный, необходимый для реализации мероприятия, по пункту 2 – не требуется		
239		3.1 Падение при спотыкании или поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым	1. Настил и замена (при износе) ковров, решеток на скользких опорных поверхностях (ступени на улице) в зимний период года. 2. Замена напольного покрытия в случае износа, которое увеличивает опасность спотыкания.	Требуются, в установленные сроки (при состоянии, которое увеличивает	Заместитель директора по АХЧ	Объем, необходимый для реализации мероприятия		


240				полам (опасность - скользкие, обледенелые, мокрые опорные поверхности). Перемещение по помещениям центра, открытой территории. 3.2 Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности (опасность - перепад высот...). Перемещение по лестничным маршам, приставным лестницам, стремянкам. 22.1 Удар работника или падение на работника предмета, тяжелого инструмента или груза, упавшего при перемещении или подъеме (опасность - груз, инструмент или предмет, перемещаемый или поднимаемый, в том числе на высоту). Работы по перемещению материальных ценностей.	1. Внесение в ИОТ 07 01 20 правил перемещения по лестничным маршам. 2. Пересмотр ИОТ при смене НПА в законодательстве, касающиеся разработки инструкций и правил по охране труда.	По пункту 1 – неотложные. По пункту 2 - требуются, в установленные сроки.	Заместитель директора по АХЧ	Не требуется	
241				22.1 Удар работника или падение на работника предмета, тяжелого инструмента или груза, упавшего при перемещении или подъеме (опасность - груз, инструмент или предмет, перемещаемый или поднимаемый, в том числе на высоту). Работы по перемещению материальных ценностей.	1. Назначить ответственное лицо с целью контроля порядка складирования продуктов питания на складе.	Неотложные	Заместитель директора по АХЧ	Не требуется	
242				3.1 Падение при спотыкании или поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам (опасность - скользкие, обледенелые, мокрые опорные поверхности). Перемещение по гардеробу, помещениям центра, открытой территории. 3.2 Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности (опасность - перепад высот...). Перемещение по лестничным маршам.	1. Настил и замена (при износе) ковров, решеток на скользких опорных поверхностях (ступени на улице) в зимний период года. 2. Замена напольного покрытия в случае износа, которое увеличивает опасность спотыкания.	Требуются, в установленные сроки (при состоянии, которое увеличивает опасность спотыкания, поскользывания).	Директор	Объем, необходимый для реализации мероприятия	
243	42/679-11.16.0.034	Гардеробщик		3.2 Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности (опасность - перепад высот...). Перемещение по лестничным маршам.	1. Внесение в ИОТ 07 01 20 правил перемещения по лестничным маршам. 2. Пересмотр ИОТ при смене НПА в законодательстве, касающиеся разработки инструкций и правил по охране труда.	По пункту 1 – неотложные. По пункту 2 - требуются, в установленные сроки.	Заместитель директора по АХЧ	Не требуется	
244				28.1 Психологическая нагрузка (опасность - насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц). Взаимодействие с работниками, третьими лицами.	1. Разработать алгоритм действий, ИОТ при воздействии психофизической нагрузки - насилие от враждебно-настроенных работников/третьих лиц.	Неотложные	Заместитель директора по АХЧ	Не требуется	
245	43/6	Дворник		2.1 Травма или заболевание вследствие отсутствия защиты от вредных (травмирующих) факторов, от которых защищают СИЗ (опасность - применение СИЗ или применение поврежденных СИЗ...). Выполнение работ при воздействии вредных (травми-	1. Обеспечение работника СИЗ в соответствии с характером выполняемой работы. 2. Контроль применения СИЗ.	По пункту 1 - Требуются, в установленные сроки (при состоянии износа СИЗ и с учетом периодичности выдачи СИЗ), по пункту 2 – сменный при вы-	По пункту 1 – заместитель директора по АХЧ, по пункту 2 - заместитель директора по АХЧ	По пункту 1 - объемом, необходимым для реализации мероприятия, по пункту 2 – не требуется	

246				рующихся) факторов. Уборка территории.	3.1 Падение при спотыкании или поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам (опасность - скользкие, обледенелые, мокрые опорные поверхности). Перемещение по помещениям, территории центра.		1. Настил и замена (при износе) ковров, решеток на скользких опорных поверхностях (ступени на улице) в зимний период года. 2. Замена напольного покрытия в случае износа, которое увеличивает опасность спотыкания, поскользывания).	Требуются, в установленные сроки (при состоянии, которое увеличивает опасность спотыкания, поскользывания).	Директор	Объем, необходимый для реализации мероприятия
247				3.2 Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности (опасность - перепад высот...). Перемещение по лестничным маршам.		1. Внесение в ИОТ 07 01 20 правил перемещения по лестничным маршам. 2. Пересмотр ИОТ при смене НПА в законодательстве, касающихся разработки инструкций и правил по охране труда.	По пункту 1 – неотложные. По пункту 2 - требуются, в установленные сроки.	Заместитель директора по АХЧ	Не требуется	
248				13.10 Тепловой удар при длительном нахождении на открытом воздухе при прямом воздействии лучей солнца на незащищенную поверхность головы (опасность - прямое воздействие солнечных лучей). Работы по уборке территории в летний период года.		1. Внесение в ИОТ 07-07-2020 требований охраны труда при работе на открытой территории в летний период года.	Неотложные	Заместитель директора по АХЧ	Не требуется	
249				16.1 Заболевания вследствие перегрева или переохлаждения организма (опасность - высокая или низкая скорость движения воздуха, в том числе связанная с климатом). Уборка открытой территории в зимний период года при погодных условиях, сопровождающихся сильным ветром.		1. Обеспечение работника СИЗ в соответствии с характером выполняемой работы. 2. Контроль применения СИЗ.	По пункту 1 - Требуются, в установленные сроки (при состоянии износа СИЗ и с учетом периодичности выдачи СИЗ), по пункту 2 – ежедневный при выполнении работ, при которых необходимо применение СИЗ	По пункту 1 – директор или заместитель директора по АХЧ, по пункту 2 - заместитель директора по АХЧ	По пункту 1 - объем, необходимый для реализации мероприятия, по пункту 2 – не требуется	
250				26.1 Аллергическая реакция, вызванная укусом насекомого или паукообразного, отравление при попадании в организм при укусе яда насекомого или паукообразного (опасность - наличие на рабочем месте паукообразных и насекомых, включая кровососущих). Уход за зелеными насаждениями и газонами.		1. Своевременно планировать и проводить работы по обработке территории от насекомых (клешей) в весенне-летний период. 2. Внесение в ИОТ 07-07-2020 требований охраны труда после проведения работ с зелеными насаждениями и газонами.	Неотложные	Заместитель директора по АХЧ	Не требуется	
251	44/5	Уборщик служебных помещений		2.1 Травма или заболевание вследствие отсутствия защиты		1. Обеспечение работника СИЗ в соответствии с характером выполняемой работы. 2. Контроль применения СИЗ.	По пункту 1 - Требуются, в установленные сроки.	По пункту 1 – директор или заместитель	По пункту 1 - объем, необходимый	

252		от вредных (травмирующих) факторов, от которых защищают СИЗ (опасность - нешение СИЗ или применение поврежденных СИЗ...). Выполнение работ при возникновении вредных (травмирующих) факторов. Обработка поверхностей моющими и дезинфицирующими средствами.	3.1 Падение при спотыкании или поскользвании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам (опасность - скользкие, обледенелые, мокрые опорные поверхности). Перемещение по помещениям центра, открытой территории. 3.2 Падение с высоты или из-за перепада высот на поверхности (опасность - перепад высот...). Перемещение по лестничным маршам.	1. Настил и замена (при износе) ковров, решеток на скользких опорных поверхностях (ступени на улице) в зимний период года. 2. Замена напольного покрытия в случае износа, которое увеличивает опасность спотыкания.	Требуются, в установленные сроки (при состоянии, которое увеличивает опасность спотыкания, поспотыканию).	Директор	Объем, необходимый для реализации мероприятия	для реализации мероприятия, по пункту 2 – не требуется
253			1. Внесение в ИОТ 07 01 20 правил перемещения по лестничным маршам. 2. Пересмотр ИОТ при смене НПЛА в законодательстве, касающиеся разработки инструкций и правил по охране труда.		По пункту 1 – неотложные. По пункту 2 - требуются, в установленные сроки.	Заместитель директора по АХЧ	Не требуется	
254		9.3 Заболевания кожи (дерматиты) (опасность - воздействие на кожные покровы обезжиривающих и чистящих веществ). Обработка поверхностей моющими и дезинфицирующими средствами.	1. Обеспечение работника СИЗ в соответствии с характером выполняемой работы. 2. Контроль применения СИЗ.		По пункту 1 - Требуется, в установленные сроки (при состоянии износа СИЗ и с учетом периодичности выдачи СИЗ), по пункту 2 – ежедневный при выполнении работ, при которых необходимо применение СИЗ	По пункту 1 – директор или заместитель директора по АХЧ, по пункту 2 - заместитель директора по АХЧ	По пункту 1 - объем, необходимый для реализации мероприятия, по пункту 2 – не требуется	
255		27.1 Контакт с частями электрооборудования, находящимися под напряжением (опасность - электрический ток). Сухая и влажная уборка пыли с поверхностей электрооборудования.	1. Разработка и соблюдение план-графика осмотра электрооборудования.		Неотложные	Заместитель директора по АХЧ	Не требуется	
256		27.2 Отсутствие заземления или неисправность электрооборудования (опасность - электрический ток). Сухая и влажная уборка пыли с поверхностей электрооборудования.	1. Разработка и соблюдение план-графика осмотра электрооборудования.		Неотложные	Заместитель директора по АХЧ	Не требуется	

Комиссия по оценке уровней профессиональных рисков:

Председатель комиссии:



(подпись)

Зубков А.В.

(Ф.И.О.)

Директор

(должность)

(дата)

Заместитель председателя комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель директора по хозяйственной части



(подпись)

Доспехова А.Б.

(Ф.И.О.)

(дата)

Секретарь председателя комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Специалист по кадрам



(подпись)

Эрлих О.А.

(Ф.И.О.)

(дата)

Члены комиссии:

Главный бухгалтер




(подпись)

Заря Н.С.

(Ф.И.О.)

(дата)

Начальник хозяйственного отдела



(подпись)

Молочкова А.В.

(Ф.И.О.)

(дата)

Представитель профсоюзного комитета, костюмер



(подпись)

Пегушкова А.А.

(Ф.И.О.)

(дата)